

# 100 健康診査受診状況

区分 年度	循環器健診		乳児健診		1歳6か月児健診		3歳児健診		2歳児歯科健診	
	受診者 (人)	受診率 (%)	受診者 (人)	受診率 (%)	受診者 (人)	受診率 (%)	受診者 (人)	受診率 (%)	受診者 (人)	受診率 (%)
平成17年	13,920	45.9	1,405	70.8	865	92.2	937	90.6	785	83.4

循環器検診受診者は40歳以上

資料:保健推進課

## 旧下館市

区分 年度	循環器健診		乳児健診		1歳6か月児健診		3歳児健診		2歳児歯科健診	
	受診者 (人)	受診率 (%)	受診者 (人)	受診率 (%)	受診者 (人)	受診率 (%)	受診者 (人)	受診率 (%)	受診者 (人)	受診率 (%)
平成12年	4,532	27.9	637	94.7	612	91.6	568	84.8	551	80.6
平成13年	5,402	32.4	650	95.4	593	89.0	602	91.5	550	83.0
平成14年	5,600	33.5	630	96.0	617	93.6	610	89.7	542	84.7
平成15年	5,900	35.3	565	94.5	602	91.9	576	89.2	550	87.3
平成16年	5,850	35.0	552	95.5	544	92.4	595	91.3	530	84.3

資料:下館保健センター

## 旧関城町

区分 年度	循環器健診		乳児健診		1歳6か月児健診		3歳児健診		2歳児歯科健診	
	受診者 (人)	受診率 (%)	受診者 (人)	受診率 (%)	受診者 (人)	受診率 (%)	受診者 (人)	受診率 (%)	受診者 (人)	受診率 (%)
平成12年	2,911	65.3	248	93.2	141	86.5	124	91.9	123	90.4
平成13年	2,989	72.1	235	84.2	114	78.1	144	90.0	120	79.5
平成14年	2,911	63.2	231	89.9	117	82.4	131	85.1	122	79.2
平成15年	2,792	61.3	229	90.9	128	90.8	105	86.1	79	54.9
平成16年	2,699	66.6	202	89.0	114	94.2	121	87.1	124	86.7

資料:関城保健センター

## 旧明野町

区分 年度	循環器健診		乳児健診		1歳6か月児健診		3歳児健診		2歳児歯科健診	
	受診者 (人)	受診率 (%)	受診者 (人)	受診率 (%)	受診者 (人)	受診率 (%)	受診者 (人)	受診率 (%)	受診者 (人)	受診率 (%)
平成12年	2,854	52.0	176	97.2	142	81.6	155	87.1	156	83.0
平成13年	2,969	54.0	136	91.9	165	88.2	162	85.7	138	77.5
平成14年	2,827	51.6	132	95.0	135	89.4	148	84.6	154	83.2
平成15年	2,931	53.5	144	94.7	125	86.8	162	86.2	116	81.7
平成16年	2,827	51.8	110	94.8	130	83.3	117	79.1	132	73.3

資料:明野保健センター

## 旧協和町

区分 年度	循環器健診		乳児健診		1歳6か月児健診		3歳児健診		2歳児歯科健診	
	受診者 (人)	受診率 (%)	受診者 (人)	受診率 (%)	受診者 (人)	受診率 (%)	受診者 (人)	受診率 (%)	受診者 (人)	受診率 (%)
平成12年	3,455	69.9	217	78.8	146	95.0	160	94.7	131	84.5
平成13年	3,352	67.8	238	86.2	130	94.2	135	86.0	151	95.0
平成14年	3,326	67.3	281	88.6	132	91.0	151	98.1	122	93.1
平成15年	3,036	61.4	273	91.5	135	92.5	128	94.1	129	85.4
平成16年	3,213	64.4	195	79.5	116	92.1	140	92.1	125	83.9

資料:協和保健センター

# 101 予防接種実施状況

筑西市

単位:人

区分		日本脳炎	ポリオ	百日せき ジフテリア 破傷風	B C G	麻しん	風しん	二種 混合
年度								
平成17年	接種者	1,507	2,395	3,660	895	930	1,289	1,017
	接種率	45.1	131.6	99.4	98.1	99.5	137.9	95.9

資料:保健推進課

旧下館市

単位:人

区分		日本脳炎	ポリオ	百日せき ジフテリア 破傷風	B C G	麻しん	風しん	二種 混合
年度								
平成12年	接種者	2,786	1,117	2,185	1,491	606	935	699
	接種率	-	67.4	-	-	88.0	65.9	95.6
平成13年	接種者	2,744	1,424	3,328	1,302	582	903	674
	接種率	77.5	91.3	66.8	48.0	90.1	85.7	97.3
平成14年	接種者	2,762	1,328	2,892	1,087	690	644	662
	接種率	85.7	94.7	111.4	44.1	103.9	97.0	97.9
平成15年	接種者	2,968	1,249	2,788	568	647	680	655
	接種率	91.2	99.8	116.7	94.0	104.2	109.5	97.9
平成16年	接種者	2,919	1,159	2,359	878	589	631	571
	接種率	89.3	101.8	101.6	99.0	101.4	108.6	98.8

資料:下館保健センター

旧関城町

単位:人

区分		日本脳炎	ポリオ	百日せき ジフテリア 破傷風	B C G	麻しん	風しん	二種 混合
年度								
平成12年	接種者	776	157	156	-	119	330	163
	接種率	98.5	97.5	96.8	-	73.9	96.8	95.9
平成13年	接種者	778	278	558	-	145	323	153
	接種率	93.1	90.3	76.8	-	90.1	93.9	88.4
平成14年	接種者	667	237	548	-	169	132	165
	接種率	82.0	89.4	99.6	-	124.3	66.3	96.5
平成15年	接種者	719	239	550	117	140	106	168
	接種率	93.9	100.8	110.0	108.3	107.7	73.1	100.0
平成16年	接種者	737	239	530	150	127	159	170
	接種率	94.9	101.7	112.3	124.0	105.0	111.2	98.8

資料:関城保健センター

## 旧明野町

単位:人

区分		日本脳炎	ポリオ	百日せき ジフテリア 破傷風	B C G	麻しん	風しん	二種混合
年度								
平成12年	接種者	757	309	185	-	121	437	176
	接種率	82.4	82.2	85.3	-	82.4	92.8	94.7
平成13年	接種者	678	289	179	-	136	336	207
	接種率	78.6	94.2	90.0	-	76.9	95.5	100.0
平成14年	接種者	773	294	146	-	157	307	144
	接種率	86.8	100.0	93.9	-	91.2	94.8	97.3
平成15年	接種者	790	292	140	-	165	121	166
	接種率	89.9	95.7	91.7	-	100.0	83.0	98.2
平成16年	接種者	892	269	123	155	190	122	149
	接種率	82.3	98.2	81.6	100.0	100.0	80.8	96.1

資料: 明野保健センター

## 旧協和町

単位:人

区分		日本脳炎	ポリオ	百日せき ジフテリア 破傷風	B C G	麻しん	風しん	二種混合
年度								
平成12年	接種者	760	194	555	496	108	288	190
	接種率	89.7	67.1	90.5	56.9	63.5	92.6	99.0
平成13年	接種者	727	331	648	375	130	330	182
	接種率	88.4	96.2	85.7	53.8	92.2	90.6	98.4
平成14年	接種者	761	268	551	439	204	135	178
	接種率	80.5	94.4	94.3	73.7	100.0	88.8	92.7
平成15年	接種者	868	291	418	147	138	139	176
	接種率	104.1	98.3	98.1	98.7	93.9	89.1	98.2
平成16年	接種者	659	229	443	172	107	117	190
	接種率	78.7	90.9	92.9	123.0	107.0	83.6	97.9

資料: 協和保健センター