縦断図

A1(縦1/50、横1/500)・A3(縦1/100、横1/1000)


集水桝(□500×500mm)H850
集水桝(□500×500mm) H889
集水桝(□500×500mm) H1350
C1
C2
A3
35.00
30.00
UA-3
長尺U型側溝
W300×H300
0.20%
34.996
幹1-2
硬質塩化ビニル管
φ400VU
0.20%
34.500
1:50
1:500
DL=28.00
枝1-2
39.40
C路線
φ200VU
0.20%
39.40

地盤高	35.30	35.30	35.70
土被り	0.492	0.531	0.971
計画高	34.600	34.561	34.521
追加距離	0.00	19.40	39.40
単距離	0.00	19.40	20.00
測点番号	C1	C2	A3

C路線(管渠)


集水桝(□500×500mm)H650
組立1号人孔(内径φ900mm)H1490
D1
A5
35.000
30.000
UA-4
落蓋式U字溝
W300×H300
(敷調整)0.57%
34.850
幹1-3
硬質塩化ビニル管
φ500VU
0.20%
34.360
1:50
1:500
DL=28.000
枝1-4
4.60
D路線
φ200VU
0.20%
4.60

地盤高	35.25	35.70
土被り	0.292	0.751
計画高	34.750	34.741
追加距離	0.000	4.600
単距離	0.000	4.600
測点番号	D1	A5


集水桝(□500×500mm)H700
組立1号人孔(内径φ900mm)H1877
D3
A9
35.000
30.000
UB-2
落蓋式U字溝
W300×H400
(敷調整)0.23%
34.543
幹1-5
硬質塩化ビニル管
φ500VU
0.45%
33.993
1:50
1:500
DL=28.000
断面図
枝1-7
5.20
D路線
φ250VU
0.70%
5.20

地盤高	34.99	35.72
土被り	0.291	1.057
計画高	34.440	34.404
追加距離	0.000	5.200
単距離	0.000	5.200
測点番号	D3	A9

D路線(管渠)

工事区分:建築外構工事

株式会社 三橋設計
MITSUHASHI SEKKEI
1級建築士 第350818号
小田嶋 亮
日付 25.3.21
担当
製図
工事名称 道の駅拡張整備 施設整備工事
図面名称 雨水排水計画縦断図3
縮尺 A1 図示
A3 図示/2
図面番号 C-031

縦断図

A1(縦1/50、横1/500)・A3(縦1/100、横1/1000)


E1
A3
集水桝(□500×500mm)H1262
集水桝(□500×500mm)H1350
35.000
30.000
UA-6
落蓋式U字溝
W300×H500
0.30%
35.516
幹1-2
硬質塩化ビニル管
φ400VU
0.20%
34.500
1:50
1:500
DL=28.000
枝1-3
7.60
E路線
φ300VU
0.50%
7.60

地盤高	36.05	35.70
土被り	0.803	0.491
計画高	34.938	34.900
追加距離	61.200	68.800
単距離	0.000	7.600
測点番号	E1	A3

E路線(管渠)


F1
A5
集水桝(□500×500mm)H1020
組立1号人孔(内径φ900mm)H1490
35.000
30.000
UA-8
落蓋式U字溝
W300×H300
(敷調整)1.42%
35.600
UA-7
落蓋式U字溝
W300×H600
(敷調整)0.30%
35.400
幹1-3
硬質塩化ビニル管
φ500VU
0.20%
34.360
1:50
1:500
DL=28.000
枝1-5
5.30
F路線
φ300VU
0.60%
5.30

地盤高	36.00	35.70
土被り	0.561	0.293
計画高	35.130	35.098
追加距離	0.000	5.300
単距離	0.000	5.300
測点番号	F1	A5

F路線(管渠)


G1
A7
集水桝(□500×500mm) H850
組立1号人孔(内径φ900mm) H1890
35.000
30.000
UA-5
落蓋式U字溝
W300×H500
(敷調整)0.20%
36.001
幹1-4
硬質塩化ビニル管
φ500VU
0.30%
34.220
1:50
1:500
DL=28.000
枝1-6
25.50
G路線
φ300VU
0.20%
25.50

地盤高	36.50	35.96
土被り	0.391	0.391
計画高	35.800	35.260
追加距離	99.500	125.000
単距離	0.000	25.500
測点番号	G1	A7

G路線(管渠)

工事区分：建築外構工事

株式会社 三橋設計
MITSUHASHI SEKKEI
1級建築士 第350818号
小田嶋 亮
日付 25.3.21
担当
製図
工事名称 道の駅拡張整備　施設整備工事
図面名称 雨水排水計画縦断図4
縮尺 A1 図示
A3 図示/2
図面番号 C-032


I1 雨水桝①(内径φ400mm)H800
I2 雨水桝①(内径φ400mm) H843
I3 雨水桝①(内径φ400mm) H871
I4 雨水桝①(内径φ400mm) H873
I5 雨水桝①(内径φ400mm) H850
I6 雨水桝②(内径φ400mm) H869
I7 雨水桝②(内径φ400mm) H880
B6 組立１号人孔(内径φ900mm)H2133
35.000
30.000
1:50
1:500
DL=28.000
枝2-12 硬質塩化ビニル管 φ150VU 0.30% 35.819
枝2-10 硬質塩化ビニル管 φ150VU 0.40% 35.623
枝2-15 硬質塩化ビニル管 φ150VU 0.30% 35.579
幹2-3 硬質塩化ビニル管 φ400VU 0.50% 34.197
13.40
9.30
8.50
15.10
8.50
13.00
枝2-11 31.20
枝2-13 36.60
枝2-14 6.50
I路線 φ150VU 0.30% 31.20
I路線 φ200VU 0.30% 36.60
I路線 φ200VU 0.60% 6.50

地盤高	36.650	36.580	36.530	36.460	36.310	36.290	36.240	36.180
土被り	0.492	0.535	0.563	0.565	0.492	0.511	0.522	0.492
計画高	36.000	35.887	35.809	35.737	35.610	35.571	35.510	35.480
追加距離	0.000	13.400	22.700	31.200	46.300	54.800	67.800	74.300
単距離	0.000	13.400	9.300	8.500	15.100	8.500	13.000	6.500
測点番号	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	B6


I9 雨水桝①(内径φ400mm)H850
I10 雨水桝①(内径φ400mm) H850
I7 雨水桝②(内径φ400mm) H880
35.000
30.000
1:50
1:500
DL=28.000
枝2-14 硬質塩化ビニル管 φ200VU 0.60% 35.510
10.00
16.80
枝2-10 26.80
I路線 φ150VU 0.40% 26.80

地盤高	36.430	36.390	36.240
土被り	0.542	0.542	0.852
計画高	35.730	35.690	35.623
追加距離	0.000	10.000	26.800
単距離	0.000	10.000	16.800
測点番号	I9	I10	I7


I8 雨水桝①(内径φ400mm) H820
I4 雨水桝②(内径φ400mm) H873
35.000
30.000
1:50
1:500
DL=28.000
枝2-13 硬質塩化ビニル管 φ200VU 0.30% 35.737
枝2-12 10.30
I路線 φ150VU 0.30% 10.30

地盤高	36.520	36.460
土被り	0.512	0.483
計画高	35.850	35.819
追加距離	0.000	10.300
単距離	0.000	10.300
測点番号	I8	I4

工事区分：建築外構工事
I路線(管渠)

株式会社 三橋設計
MITSUHASHI SEKKEI
１級建築士 第350818号
小田嶋　亮

日付 25.3.21
担当
製図

工事名称
道の駅拡張整備　施設整備工事

図面名称
雨水排水計画縦断図5

縮尺
A1 図示
A3 図示/2

図面番号
C-033

縦断図

A1（縦1/50、横1/500）・A3（縦1/100、横1/1000）


I11
雨水桝①（内径φ400mm） H850
B6
組立１号人孔（内径φ900mm）H2133
35.000
30.000
枝2-14
硬質塩化ビニル管
φ200VU
0.60%
35.480
幹2-3
硬質塩化ビニル管
φ400VU
0.50%
34.197
1：50
1：500
DL=28.000
枝2-15
10.50
I路線
φ150VU
0.30%
10.50

測点番号	I11	B6
地盤高	36.300	36.180
土被り	0.532	0.443
計画高	35.610	35.579
追加距離	0.000	10.500
単距離	0.000	10.500

I路線（管渠）


J2
集水桝（スリット側溝用）H850
J3
雨水桝②（内径φ400mm） H900
B4
組立１号人孔（内径φ900mm）H2289
35.000
30.000
UC-3
可変側溝
W300×H600
（敷調整）0.20%
36.104
枝2-5
硬質塩化ビニル管
φ150VU
0.30%
36.021
枝2-4
硬質塩化ビニル管
φ200VU
0.30%
35.884
幹2-1
硬質塩化ビニル管
φ400VU
0.35%
34.391
1：50
1：500
DL=28.000
枝2-3
15.80
枝2-6
6.10
J路線
φ200VU
0.20%
15.80
J路線
φ250VU
0.30%
6.10

測点番号	J2	J3	B4
地盤高	36.70	36.58	36.53
土被り	0.500	0.492	0.500
計画高	36.000	35.880 35.830	35.780
追加距離	48.000	63.800	69.900
単距離	0.000	15.800	6.100


J4
雨水桝①（内径φ400mm） H850
J3
雨水桝②（内径φ400mm） H900
35.000
30.000
枝2-6
硬質塩化ビニル管
φ250VU
0.30%
35.830
1：50
1：500
DL=28.000
断面図
枝2-4
11.90
J路線
φ200VU
0.30%
11.90

測点番号	J4	J3
地盤高	36.620	36.580
土被り	0.492	0.488
計画高	35.920	35.884
追加距離	0.000	11.900
単距離	0.000	11.900


J5
雨水桝①（内径φ400mm）H700
J3
雨水桝②（内径φ400mm） H900
35.000
30.000
枝2-3
硬質塩化ビニル管
φ200VU
0.20%
35.880
枝2-6
硬質塩化ビニル管
φ250VU
0.30%
35.830
1：50
1：500
DL=28.000
枝2-5
3.10
J路線
φ150VU
0.30%
3.10

測点番号	J5	J3
地盤高	36.580	36.580
土被り	0.392	0.401
計画高	36.030	36.021
追加距離	0.000	3.100
単距離	0.000	3.100

工事区分：建築外構工事
J路線（管渠）

株式会社 三橋設計
MITSUHASHI SEKKEI
１級建築士 第350818号
小田嶋 亮
日付 25.3.21
担当
製図
工事名称 道の駅拡張整備 施設整備工事
図面名称 雨水排水計画縦断図6
縮尺 A1 図示
A3 図示/2
図面番号 C-034

縦断図

A1(縦1/50、横1/500)・A3(縦1/100、横1/1000)


K1
雨水桝①(内径φ400mm) H850
K3
雨水桝②(内径φ400mm) H865
35.000
30.000
1:50
1:500
DL=28.000
枝2-9
硬質塩化ビニル管
φ150VU
0.30%
35.785
枝2-7
11.90
K路線
φ150VU
0.30%
11.90

	K1	K3
地盤高	36.550	36.500
土被り	0.542	0.528
計画高	35.850	35.814
追加距離	0.000	11.900
単距離	0.000	11.900
測点番号	K1	K3


K2
雨水桝①(内径φ400mm) H800
K3
雨水桝②(内径φ400mm) H865
B5
組立1号人孔(内径φ900mm)H2274
35.000
30.000
1:50
1:500
DL=28.000
枝2-7
硬質塩化ビニル管
φ150VU
0.30%
35.814
幹2-2
硬質塩化ビニル管
φ400VU
0.35%
34.296
枝2-8
7.30
枝2-9
5.30
K路線
φ150VU
0.30%
12.30

	K2	K3	B5
地盤高	36.510	36.500	36.420
土被り	0.492	0.504 0.564	0.492
計画高	35.860	35.838 35.785	35.770
追加距離	0.000	7.300	12.300
単距離	0.000	7.300	5.000
測点番号	K2	K3	B5

工事区分：建築外構工事
K路線(管渠)

株式会社 三橋設計
MITSUHASHI SEKKEI
1級建築士 第350818号
小田嶋 亮
日付 25.3.21
担当
製図
工事名称 道の駅拡張整備 施設整備工事
図面名称 雨水排水計画縦断図7
縮尺 A1 図示
A3 図示/2
図面番号 C-035

縦断図

A1(縦1/50、横1/500)・A3(縦1/100、横1/1000)


L1
B7
雨水桝①(内径φ400mm) H800
組立１号人孔(内径φ900mm) H2177
35.000
30.000
幹2-4
硬質塩化ビニル管
φ400VU
0.50%
34.123
1：50
1：500
DL=28.000
枝2-16
5.70
L路線
φ150VU
0.50%
5.70

地盤高	36.150	36.150
土被り	0.492	0.520
計画高	35.500	35.472
追加距離	0.000	5.700
単距離	0.000	5.700
測点番号	L1	B7


L2
B8
雨水桝①(内径φ400mm) H750
組立１号人孔(内径φ900mm) H2147
35.000
30.000
幹2-5
硬質塩化ビニル管
φ400VU
0.55%
34.023
1：50
1：500
DL=28.000
枝2-17
5.20
L路線
φ150VU
0.30%
5.20

地盤高	36.020	36.020
土被り	0.442	0.458
計画高	35.420	35.404
追加距離	0.000	5.200
単距離	0.000	5.200
測点番号	L2	B8


L3
B9
雨水桝①(内径φ400mm) H750
組立１号人孔(内径φ900mm) H1961
35.000
30.000
幹2-6
硬質塩化ビニル管
φ400VU
0.55%
33.919
1：50
1：500
DL=28.000
断面図
枝2-18
4.70
L路線
φ150VU
0.30%
4.70

地盤高	35.760	35.730
土被り	0.442	0.426
計画高	35.160	35.146
追加距離	0.000	4.700
単距離	0.000	4.700
測点番号	L3	B9

工事区分：建築外構工事
L路線(管渠)

株式会社 三橋設計
MITSUHASHI SEKKEI
１級建築士 第350818号
小田嶋　亮

日付 25.3.21
担当
製図

工事名称
道の駅拡張整備　施設整備工事

図面名称
雨水排水計画縦断図8

縮尺
A1 図示
A3 図示/2

図面番号
C-036

縦断図

A1(縦1/50、横1/500)・A3(縦1/100、横1/1000)


M1
集水桝(□500×500mm)
H770
調整池
35.000
30.000
1:500
1:50
DL=28.000
UI-2
U字溝(蓋なし)
W400×H500
(敷調整)0.20%
34.701
UI-1
U字溝(蓋なし)
W300×H700
(敷調整)0.20%
34.380
放流-1
ボックスカルバート
□1000×1000mm
0.35%
33.500
枝3-1
8.50
M路線
φ300VU
0.70%
8.50

地盤高	35.00	33.70
土被り	0.311	
計画高	34.380	34.321
追加距離	0.000	8.500
単距離	0.000	8.500
測点番号	M1	調整池

M路線(管渠)


N1
集水桝(□500×500mm)
H597
R2
雨水桝②(内径φ400mm)
H878
35.000
30.000
1:500
1:50
DL=28.000
UG-3
長尺U型側溝
W300×H400
(敷調整)0.20%
34.453
枝4-4
硬質塩化ビニル管
φ200VU
0.30%
34.402
枝4-3
12.70
N路線
φ150VU
0.40%
12.70

地盤高	34.90	35.13
土被り	0.289	0.570
計画高	34.453	34.402
追加距離	46.500	59.200
単距離	0.000	12.700
測点番号	N1	R2


N2
集水桝(□500×500mm)
H650
R3
雨水桝①(内径φ400mm)
H784
35.000
30.000
1:500
1:50
DL=28.000
UH-1
落蓋式U字溝
W300×H400
(敷調整)0.20%
34.468
枝4-7
硬質塩化ビニル管
φ250VU
0.20%
34.367
枝4-5
11.50
N路線
φ150VU
0.30%
11.50

地盤高	34.90	35.00
土被り	0.342	0.476
計画高	34.400	34.366
追加距離	62.700	74.200
単距離	0.000	11.500
測点番号	N2	R3

N路線(管渠)

工事区分：建築外構工事

株式会社 三橋設計
MITSUHASHI SEKKEI
1級建築士 第350818号
小田嶋 亮

日付 25.3.21
担当
製図

工事名称
道の駅拡張整備 施設整備工事

図面名称
雨水排水計画縦断図9

縮尺
A1 図示
A3 図示/2

図面番号
C-037

縦断図

A1(縦1/50、横1/500)・A3(縦1/100、横1/1000)


01
R2
雨水桝①(内径φ400mm) H750
雨水桝②(内径φ400mm) H878
35.000
30.000
1:500
1:50
DL=28.000
枝4-4
硬質塩化ビニル管
φ200VU
0.30%
34.402
枝4-2
10.90
O路線
φ150VU
0.30%
10.90

地盤高	35.270	35.130
土被り	0.442	0.442
計画高	34.670	34.530
追加距離	0.000	10.900
単距離	0.000	10.900
測点番号	01	R2

O路線(管渠)


P1
R3
雨水桝①(内径φ400mm) H750
雨水桝①(内径φ400mm) H784
35.000
30.000
1:500
1:50
DL=28.000
枝4-7
硬質塩化ビニル管
φ250VU
0.20%
34.367
枝4-6
7.50
P路線
φ150VU
0.50%
7.50

地盤高	35.100	35.000
土被り	0.442	0.379
計画高	34.500	34.463
追加距離	0.000	7.500
単距離	0.000	7.500
測点番号	P1	R3

P路線(管渠)

断面図

工事区分：建築外構工事

株式会社 三橋設計 MITSUHASHI SEKKEI	1級建築士 第350818号 小田嶋 亮	工事名称 道の駅拡張整備 施設整備工事	図面番号 C-038
日付 25.3.21	担当 製図	図面名称 雨水排水計画縦断図10	縮尺 A1 図示 A3 図示/2

縦断図

A1（縦1/50、横1/500）・A3（縦1/100、横1/1000）


D4 集水桝（□500×500mm） H752
Q2 雨水桝④（内径φ400mm） H1117
A12 組立１号人孔（内径φ900mm）H2023
35.000
30.000
枝1-9 硬質塩化ビニル管 φ150VU 0.30% 34.537
UE-2 落蓋式U字溝 W300×H600 (敷調整)0.20% 34.398
幹1-6 硬質塩化ビニル管 φ500VU 0.60% 33.637
1:50
1:500
DL=28.000
枝1-8 4.00
枝1-10 10.00
Q路線 φ200VU 0.80% 4.00
Q路線 φ250VU 0.30% 10.00

地盤高	35.000	35.480	35.510
土被り	0.247	0.759 0.709	0.769
計画高	34.545	34.513	34.483
追加距離	0.000	4.000	14.000
単距離	0.000	4.000	10.000
測点番号	D4	Q2	A12


Q1 雨水桝④（内径φ400mm） H1085
Q2 雨水桝④（内径φ400mm） H1117
35.000
30.000
枝1-10 硬質塩化ビニル管 φ250VU 0.30% 34.513
1:50
1:500
DL=28.000
枝1-9 2.70
Q路線 φ150VU 0.30% 2.70

地盤高	35.480	35.480
土被り	0.777	0.785
計画高	34.545	34.537
追加距離	0.000	2.700
単距離	0.000	2.700
測点番号	Q1	Q2

Q路線（管渠）


R1 集水桝（□500×500mm） H700
R2 雨水桝②（内径φ400mm） H878
R3 雨水桝①（内径φ400mm） H784
調整池
35.000
30.000
UF-1 U字溝 W300×H600 (敷調整)0.20% 34.653
枝4-2 硬質塩化ビニル管 φ150VU 0.30% 34.530
枝4-3 硬質塩化ビニル管 φ150VU 0.40% 34.402
枝4-6 硬質塩化ビニル管 φ150VU 0.50% 34.463
枝4-5 硬質塩化ビニル管 φ150VU 0.30% 34.366
放流-1 ボックスカルバート □1000×1000mm 0.35% 33.500
1:50
1:500
DL=28.000
枝4-1 16.90
枝4-4 11.80
枝4-7 4.70
R路線 φ150VU 0.30% 16.90
R路線 φ200VU 0.30% 11.80
R路線 φ250VU 0.20% 4.70

地盤高	35.120	35.130	35.000	33.700
土被り	0.392	0.453 0.570	0.425 0.375	
計画高	34.570	34.519 34.402	34.367	34.358
追加距離	0.000	16.900	28.700	33.400
単距離	0.000	16.900	11.800	4.700
測点番号	R1	R2	R3	調整池

工事区分：建築外構工事

R路線（管渠）

株式会社 三橋設計
MITSUHASHI SEKKEI
1級建築士 第350818号
小田嶋 亮

日付 25.3.21
担当
製図

工事名称
道の駅拡張整備 施設整備工事

図面名称
雨水排水計画縦断図11

縮尺 A1 図示
A3 図示/2

図面番号
C-039

縦断図

A1（縦1/50、横1/500）・A3（縦1/100、横1/1000）



始点AB
A1
集水桝（□500×500mm） H750
U字溝（蓋なし）W300×H300
L=46.70m
35.00
30.00
枝1-1
硬質塩化ビニル管
φ200VU
0.20%
34.900
A路線
1：50
1：500
UA-1
46.70
DL=TP28.00

	始点AB		A1
勾配	35.500	i=-0.640% L=46.700m	35.200
地盤高	35.80		35.50
側溝敷高	35.500		35.200
桝敷高	35.350		35.050
追加距離	0.000		46.700
単距離	0.000		46.700
測点	始点AB		A1

A路線（側溝）



始点C
C1
集水桝（□500×500mm） H850
U字溝（蓋なし）W300×H300
L=43.10m
長尺U型側溝（横断用）
W300×H300
L=6.80m
35.00
30.00
枝1-2
硬質塩化ビニル管
φ200VU
0.20%
34.600
C路線
1：50
1：500
UA-2
43.10
UA-3
6.80
DL=TP28.00

	始点C						C1
勾配	35.240	i=-0.180% L=22.100m	35.200	i=-0.900% L=21.000m	35.010 34.910	i=-0.200% L=6.800m	34.896
地盤高	35.54		35.50		35.31		35.30
側溝敷高	35.240		35.200		35.010		34.996
桝敷高	35.090		35.050		34.860		34.846
追加距離	0.000		22.100		43.100		49.900
単距離	0.000		22.100		21.000		6.800
測点	始点C		.		.		C1

C路線（側溝）

工事区分：土木工事

株式会社 三橋設計
MITSUHASHI SEKKEI
1級建築士 第350818号
小田嶋　亮
日付 25.3.21
担当
製図
工事名称
道の駅拡張整備　施設整備工事
図面名称
雨水排水計画縦断図12
縮尺
A1 図示
A3 図示/2
図面番号
C-040

縦断図

A1(縦1/50、横1/500)・A3(縦1/100、横1/1000)


始点AB
B1
集水桝(□500×500mm) H610
U字溝(蓋なし)W300×H300
L=154.0m
U字溝(蓋なし)W300×H400(敷調整)
L=76.00m
35.000
30.000
1:50
1:500
DL=TP28.000
枝2-1
硬質塩化ビニル管
φ300VU
0.30%
34.540
B路線
UC-4
230.00

断面図

勾配	35.500	i=-0.450% L=154.000m	34.800	i=-0.200% L=76.000m	34.648
地盤高	35.800		35.100		35.000
側溝敷高	35.500		34.800		34.648
桝敷高	35.350		34.650		34.498
追加距離	0.000		154.000		230.000
単距離	0.000		154.000		76.000
測点	始点AB				B1

B路線(側溝)

工事区分：土木工事

株式会社 三橋設計
MITSUHASHI SEKKEI
1級建築士 第350818号
小田嶋 亮

日付 25.3.21
担当
製図

工事名称
道の駅拡張整備　施設整備工事

図面名称
雨水排水計画縦断図13

縮尺 A1 図示
A3 図示/2

図面番号
C-041

縦断図

A1（縦1/50、横1/500）・A3（縦1/100、横1/1000）


始点D
D1
集水桝（□500×500mm）H650
D2
集水桝（□500×500mm）H602
D3
集水桝（□500×500mm）H700
折点
D4
集水桝（□500×500mm）H752
落蓋式U字溝 W300×H300
L=117.0m
落蓋式U字溝 W300×H400
（敷調整）
L=32.80m
落蓋式U字溝
W300×H400
（敷調整）
L=6.00m
落蓋式U字溝W300×H500（敷調整）
L=45.50m
L=44.00m
落蓋式U字溝W300×H600
（敷調整）
L=20.80m
35.000
30.000
1：50
1：500
DL=TP28.000
枝1-4
硬質塩化ビニル管
φ200VU
0.20%
34.750
枝1-7
硬質塩化ビニル管
φ250VU
0.70%
34.440
UF-1
U字溝
W300×H400
（敷調整）0.20%
34.700
枝1-8
硬質塩化ビニル管
φ200VU
0.80%
34.545
D路線
UA-4
54.40
UB-1
62.60
UB-2
32.80
UE-1
50.00
UE-2
22.30

勾配	35.160	i=-0.570% L=54.400m	34.850	i=-0.290% L=62.600m	34.668 34.618	i=-0.230% L=32.800m	34.543	i=-0.200% L=50.000m	34.443	i=-0.200% L=22.300m
地盤高	35.56		35.25		35.07		34.99		34.97	
側溝敷高	35.160		34.850		34.668 34.618		34.543		34.443	
桝敷高	35.010		34.700		34.518 34.468		34.393			
追加距離	0.000		54.400		117.000		149.800		199.800	
単距離	0.000		54.400		62.600		32.800		50.000	
測点	始点D		D1		D2		D3		折点	

勾配	34.398
地盤高	35.00
側溝敷高	34.398
桝敷高	34.248
追加距離	222.100
単距離	22.300
測点	D4

D路線（側溝）　　工事区分：土木工事

株式会社 三橋設計 MITSUHASHI SEKKEI 1級建築士 第350818号 小田嶋　亮	工事名称 道の駅拡張整備　施設整備工事	図面番号 C-042
日付 25.3.21　担当　製図	図面名称 雨水排水計画縦断図14 縮尺 A1 図示 A3 図示/2	

縦断図

A1(縦1/50、横1/500)・A3(縦1/100、横1/1000)


始点E
E1
集水桝(□500×500mm)H1262
落蓋式U字溝W300×H400
(敷調整)
L=10.00m
落蓋式U字溝W300×H500
(敷調整)
L=51.20m
35.00
30.00
UA-7
落蓋式U字溝
W300×H500
(敷調整)0.30%
35.550
枝1-3
硬質塩化ビニル管
φ300VU
0.50%
34.938
E路線
UA-6
61.20
1:50
1:500
DL=TP28.00


E1
集水桝(□500×500mm)H1262
F1
集水桝(□500×500mm)H1020
落蓋式U字溝W300×H500
(敷調整)
L=24.00m
落蓋式U字溝W300×H600
(敷調整)
L=26.00m
35.000
30.000
UA-6
落蓋式U字溝
W300×H500
0.30%
35.516
枝1-5
硬質塩化ビニル管
φ300VU
0.60%
35.130
F路線
UA-7
50.00
1:50
1:500
DL=TP28.000


G1
集水桝(□500×500mm) H850
F1
集水桝(□500×500mm) H1020
落蓋式U字溝W300×H300
L=35.20m
35.000
30.000
UA-5
可変側溝
W300×H500
(敷調整)0.20%
36.001
枝1-5
硬質塩化ビニル管
φ300VU
0.60%
35.130
F路線
UA-8
35.20
1:50
1:500
DL=TP28.000

勾配	35.700	i=-0.300% L=61.20m	35.516
地盤高	36.15		36.05
側溝敷高	35.700		35.516
桝敷高	35.550		35.366
追加距離	0.00		61.20
単距離	0.00		61.20
測点	始点E		E1

断面図

勾配	35.550	i=-0.300% L=50.000m	35.400
地盤高	36.05		36.00
側溝敷高	35.550		35.400
桝敷高	35.400		35.250
追加距離	0.000		50.000
単距離	0.000		50.000
測点	E1		F1

勾配	36.100	i=-1.420% L=35.200m	35.600
地盤高	36.500		36.000
側溝敷高	36.100		35.600
桝敷高	35.950		35.450
追加距離	0.000		35.200
単距離	0.000		35.200
測点	G1		F1

E路線(側溝)

工事区分：土木工事
F路線(側溝)

株式会社 三橋設計
MITSUHASHI SEKKEI
1級建築士 第350818号
小田嶋 亮
日付 25.3.21
担当
製図
工事名称 道の駅拡張整備　施設整備工事
図面名称 雨水排水計画縦断図15
縮尺 A1 図示
A3 図示/2
図面番号 C-043


始点G
G1　集水桝(□500×500mm) H850
可変側溝 W300×H500 (敷調整)
L=99.50m
UA-8 落蓋式U字溝 W300×H300 (敷調整)1.42%
36.100
枝1-6 硬質塩化ビニル管 φ300VU 0.20%
35.800
35.000
30.000
1:50
1:500
DL=TP28.000
G路線
UA-5
99.50

勾配	36.200	i=-0.200% L=80.000m	36.040	i=-0.200% L=19.500m	36.001
地盤高	36.600		36.550		36.500
側溝敷高	36.200		36.040		36.001
桝敷高	36.050		35.890		35.851
追加距離	0.000		80.000		99.500
単距離	0.000		80.000		19.500
測点	始点G		.		G1


始点H
B3　組立１号人孔(内径φ900mm) H2244
落蓋式U字溝W300×H400 (敷調整)
L=38.00m
落蓋式U字溝W300×H500 (敷調整)
L=60.00m
落蓋式U字溝W300×H600 (敷調整)
L=28.30m
枝2-2 硬質塩化ビニル管 φ350VU 0.40%
34.456
35.000
30.000
1:50
1:500
DL=TP28.000
H路線
UC-1
63.40
UC-2
62.90

勾配	36.200	i=-0.200% L=63.400m	36.073	i=-0.200% L=62.900m	35.947
地盤高	36.600		36.550		36.550
側溝敷高	36.200		36.073		35.947
桝敷高	36.050		35.923		35.797
追加距離	0.000		63.400		126.300
単距離	0.000		63.400		62.900
測点	始点H		.		B3

G路線(側溝)

工事区分：土木工事

H路線(側溝)

株式会社 三橋設計 MITSUHASHI SEKKEI	１級建築士 第350818号 小田嶋　亮	工事名称 道の駅拡張整備　施設整備工事	図面番号 C-044
日付 25.3.21	担当　製図	図面名称 雨水排水計画縦断図16	縮尺 A1 図示 A3 図示/2

縦断図

A1（縦1/50、横1/500）・A3（縦1/100、横1/1000）


始点J
J1
集水桝（□500×500mm） H650
J2
集水桝（□500×500mm） H850
可変側溝W300×H500
（敷調整）
L=30.00m
可変側溝W300×H600
（敷調整）
L=18.00m
枝2-3
硬質塩化ビニル管
φ200VU
0.20%
36.000
35.000
30.000
1：50
1：500
DL=TP28.000
J路線
UC-3
48.00

	始点J		J1		J2
勾配	36.200		i=-0.200% L=48.000m		36.104
地盤高	36.600		36.650		36.700
側溝敷高	36.200		36.152		36.104
桝敷高	36.050		36.002		35.954
追加距離	0.000		24.000		48.000
単距離	0.000		24.000		24.000
測点	始点J		J1		J2

工事区分：土木工事
J路線（側溝）

株式会社 三橋設計
MITSUHASHI SEKKEI
1級建築士 第350818号
小田嶋　亮

日付 25.3.21
担当
製図

工事名称
道の駅拡張整備　施設整備工事

図面名称
雨水排水計画縦断図17

縮尺
A1 図示
A3 図示/2

図面番号
C-045

縦断図

A1(縦1/50、横1/500)・A3(縦1/100、横1/1000)


始点M
M1
集水桝(□500×500mm) H770
U字溝(蓋なし)W400×H500 (敷調整)
L=24.00m
U字溝(蓋なし)W400×H600 (敷調整)
L=50.00m
U字溝(蓋なし)W400×H700 (敷調整)
L=36.20m
35.00
30.00
1:50
1:500
DL=TP28.00
枝3-1
硬質塩化ビニル管
φ300VU
0.70%
34.380
M路線
UI-1
110.20

	始点M		M1
勾配	34.600	i=-0.200% L=110.200m	34.380
地盤高	35.00		35.00
側溝敷高	34.600		34.380
桝敷高	34.450		34.230
追加距離	0.000		110.200
単距離	0.000		110.200
測点	始点M		M1


N2
集水桝(□500×500mm) H650
M1
集水桝(□500×500mm) H770
U字溝(蓋なし) W300×H400 (敷調整)
L=12.60m
U字溝(蓋なし)W300×H500 (敷調整)
L=25.00m
U字溝(蓋なし) W300×H600 (敷調整)
L=13.00m
35.000
30.000
1:50
1:500
DL=TP28.000
枝3-1
硬質塩化ビニル管
φ300VU
0.70%
34.380
M路線
UI-2
50.60

断面図

	N2		M1
勾配	34.600	i=-0.200% L=50.600m	34.499
地盤高	34.90		35.00
側溝敷高	34.600		34.499
桝敷高	34.450		34.230
追加距離	0.000		50.600
単距離	0.000		50.600
測点	N2		M1

工事区分：土木工事
M路線(側溝)

株式会社 三橋設計
MITSUHASHI SEKKEI
1級建築士 第350818号
小田嶋 亮

日付 25.3.21
担当
製図

工事名称 道の駅拡張整備 施設整備工事
図面名称 雨水排水計画縦断図18
縮尺 A1 図示 A3 図示/2
図面番号 C-046

縦断図

A1（縦1/50、横1/500）・A3（縦1/100、横1/1000）



始点N
N1
集水桝（□500×500mm）　H597
落蓋式U字溝
W300×H300
L=13.20m
落蓋式U字溝
W300×H400
（敷調整）
L=22.50m
長尺U型側溝
W300×H400
横断用
（敷調整）
L=6.00m
長尺U型側溝
W300×H400
（敷調整）
L=4.80m
35.000
30.000
1：50
1：500
DL=TP28.000
UH-1
落蓋式U字溝
W300×H400
（敷調整）0.20%
34.500
枝4-3
硬質塩化ビニル管
φ150VU
0.40%
34.453
N路線
UG-1
13.20
UG-2
22.50
UG-3
10.80

勾配	34.550 i=-0.230% L=13.200m	34.520 i=-0.200% L=22.500m	34.475 i=-0.200% L=10.800m		34.453
地盤高	34.950	34.920	34.900	34.900	34.900
側溝敷高	34.550	34.520	34.475	34.463	34.453
桝敷高	34.400	34.370	34.325	34.313	34.303
追加距離	0.000	13.200	35.700	41.700	46.500
単距離	0.000	13.200	22.500	6.000	4.800
測点	始点N	.	.	.	N1



N1
集水桝（□500×500mm）　H597
N2
集水桝（□500×500mm）　H650
落蓋式U字溝W300×H400
（敷調整）
L=16.20m
35.000
30.000
1：50
1：500
DL=TP28.000
UG-3
長尺U型側溝
W300×H400
（敷調整）0.20%
34.453
UI-2
落蓋式U字溝
W400×H500
（敷調整）0.20%
34.600
枝4-5
硬質塩化ビニル管
φ150VU
0.30%
34.400
N路線
UH-1
16.20

勾配	34.500 i=-0.200% L=16.200m		34.468
地盤高	34.900	34.900	34.900
側溝敷高	34.500	34.476	34.468 34.400
桝敷高	34.350	34.326	34.318 34.250
追加距離	0.000	12.200	16.200
単距離	0.000	12.200	4.000
測点	N1	.	N2

N路線（側溝）



D4
集水桝（□500×500mm）　H752
R1
集水桝（□500×500mm）　H700
U字溝
W300×H400
（敷調整）
L=6.00m
U字溝
W300×H500
（敷調整）
L=24.00m
L=14.00m
U字溝
W300×H600
（敷調整）
L=3.50m
35.000
30.000
1：50
1：500
DL=TP28.000
UE-2
落蓋式U字溝
W300×H600
（敷調整）0.20%
34.398
枝4-1
硬質塩化ビニル管
φ150VU
0.30%
34.570
R路線
UF-1
23.50

勾配	34.700 i=-0.200% L=23.500m	34.653
地盤高	35.000	35.120
側溝敷高	34.700	34.653 34.570
桝敷高	34.550	34.503 34.420
追加距離	0.000	23.500
単距離	0.000	23.500
測点	D4	R1

工事区分：土木工事
R路線（側溝）

株式会社 三橋設計 MITSUHASHI SEKKEI	１級建築士 第350818号 小田嶋　亮	工事名称 道の駅拡張整備　施設整備工事	図面番号 C-047
日付 25.3.21	担当　製図	図面名称 雨水排水計画縦断図19	縮尺 A1 図示 A3 図示/2


B800×H750
（ステンレス板）
削孔(500×500)
（出口）
拡 大 図
34.43
（水路敷高）
▽35.44(水路天端)
▽34.44(水路敷高)
三面水路900×900
ボックスカルバート700×800
国道50号
閉塞(出口)
▽34.87(ボックス敷高)
KBM.2 H=35.609
EPL8 37.15
EPL7 37.21
EPL6 37.21
EPL5 37.15
EPL4 37.28
15L165 36.05
15L7 36.70
15L6 36.70
15L5 36.65
15L4 36.75
14L175 35.39
1：500
0 10 20 30 40 50

位 置 図 S=1/3,000



拡 大 図 S=1：250


U字溝B300×H400
①
削孔(出口)
三面水路900×900
②
③
集水桝
閉塞(入口)

工事区分：土木工事

株式会社 三橋設計 MITSUHASHI SEKKEI	1級建築士 第350818号 小田嶋 亮	工事名称 道の駅拡張整備 施設整備工事	図面番号 C-048
日付 25.3.21	担当 製図	図面名称 用排水閉塞計画図	縮尺 A1 1/250,図示 A3 1/500,図示/2

調整池計画図

平面図

S=1：400


スラックライン
B
A'
1:3
1:5
35.2
35.0
+33.7
調整池
1:4.9
LWL=33.70
取水塔(余水吐)
放流渠
水路取付工
1:4.0
▽34.98
余水吐2
A
B'
34.22
(34.19)
(As)
34.87
(34.50)
U250×250
駐輪場(10台)
VPΦ120
(32.95)
(34.09)
(34.13)
(33.12)
+7.00
35.03
(As)
B.P
35.05
35.10
BOX600×600
ハンプ
NO.1
35.17
35.30
NO.2
35.30
市道1B-287号線
NO.3
35.41
(As)
T14
35.118
T.15 35.361
36.0
VPΦ300
34.34
(34.28)
U250×250
(34.31)
35.17
(34.13)
U600×900
2.000
BOX1500×800
小型車28台
調整池（従業員駐車場）
KBM.1 H=35.155
スロープ

設計諸元

天端高	35.200m
H.W.L	34.880m
L.W.L	33.700m
調整池水深	1.180m
調整池底面積	223.37㎡
H.W.L面積	712.08㎡
調整池平均面積	(223.37+712.08)/2=467.72㎡
調整池容量	454.73㎥
調整池容量 454.73㎥ ＞	必要容量 432.74㎥

A-A' 断面図
調整池断面図

S=1：50


芝生法面
栗石擁壁
栗石敷き
栗石擁壁
1:4.9
1：5又は1:3
栗石φ100～200内外
遮水シート
栗石φ50～150内外
モルタル固定
▽33.70
300
150
30
100
300
100
胴込コンクリート
再生砕石基礎（RC-40）
300
350
敷砂
遮水シート
300
350

調整池数量表

掘 削	29.4 ㎥
土砂運搬	32.7 ㎥
雑割石縁石(周囲)	70.0 m
栗石工	223.4 ㎡
芝張工(野芝)	537.0 ㎡
法面整形	537.0 ㎡

調整池断面図

S=1：200

A-A' 断面図


調整池 36160
▽35.00
▽35.20
HWL▽34.880
1:4.9
1:5.0
LWL▽33.70
DL=33.00

B-B' 断面図


調整池 23170
▽35.20
▽35.00
HWL▽34.880
1:3.0
1:4.0
LWL▽33.70
DL=33.00

工事区分：土木工事

株式会社 三橋設計 MITSUHASHI SEKKEI	1級建築士 第350818号 小田嶋　亮	工事名称 道の駅拡張整備　施設整備工事	図面番号 C-049
日付 25.3.21	担当　製図	図面名称 調整池計画図	縮尺 A1 図示 A3 図示/2

調整池求積図

平面図

S=1：400



地 番	調整池底面積			
NO	Xn	Yn	Yn+1-Yn-1	Xn・(Yn+1-Yn-1)
S1	35776.436	14301.811	-0.274	-9802.743464
S2	35759.548	14301.360	-0.549	-19631.991852
S3	35758.640	14301.262	-0.494	-17664.768160
S4	35757.742	14300.866	-0.990	-35400.164580
S5	35757.089	14300.272	-1.461	-52241.107029
S6	35756.607	14299.405	-1.830	-65434.590810
S7	35756.447	14298.442	-1.923	-68759.647581
S8	35756.615	14297.482	-1.617	-57818.446455
S9	35756.949	14296.825	-1.209	-43230.151341
S10	35757.440	14296.273	-2.580	-92254.195200
S11	35760.136	14294.245	-3.440	-123014.867840
S12	35762.133	14292.833	-2.278	-81466.138974
S13	35763.411	14291.967	-1.996	-71383.768356
S14	35765.147	14290.837	-2.073	-74141.149731
S15	35766.660	14289.894	-1.720	-61518.655200
S16	35767.953	14289.117	-1.479	-52900.802487
S17	35769.161	14288.415	-1.292	-46213.756012
S18	35770.210	14287.825	-1.139	-40742.269190
S19	35771.210	14287.276	-0.847	-30298.214870
S20	35772.148	14286.978	-0.140	-5008.100720
S21	35772.813	14287.136	0.621	22214.916873
S22	35773.356	14287.599	1.662	59455.317672
S23	35774.237	14288.798	2.827	101133.767999
S24	35775.321	14290.426	3.302	118130.109942
S25	35776.294	14292.100	3.063	109582.788522
S26	35777.012	14293.489	2.779	99424.316348
S27	35777.651	14294.879	2.839	101572.751189
S28	35778.240	14296.328	2.452	87728.244480
S29	35778.604	14297.331	2.221	79464.279484
S30	35778.998	14298.549	2.346	83937.529308
S31	35779.028	14299.677	2.009	71880.067252
S32	35778.686	14300.558	1.577	56422.987822
S33	35778.064	14301.254	1.076	38497.196864
S34	35777.393	14301.634	0.557	19928.007901
			合 計	446.751804
			面 積	223.3759020
			地 積	223.37 ㎡

地 番	調整池上面積			
NO	Xn	Yn	Yn+1-Yn-1	Xn・(Yn+1-Yn-1)
U1	35781.385	14306.643	-0.539	-19286.166515
U2	35754.822	14305.934	-0.954	-34110.100188
U3	35753.277	14305.689	-0.626	-22381.551402
U4	35752.308	14305.308	-0.996	-35609.298768
U5	35751.324	14304.693	-1.466	-52411.440984
U6	35750.426	14303.842	-1.655	-59166.955030
U7	35749.846	14303.038	-1.661	-59380.494206
U8	35749.417	14302.181	-1.641	-58664.793297
U9	35749.163	14301.397	-1.694	-60559.082122
U10	35749.007	14300.487	-2.068	-73928.946476
U11	35749.013	14299.329	-2.148	-76788.879924
U12	35749.199	14298.339	-2.233	-79827.961367
U13	35749.698	14297.096	-2.213	-79114.081674
U14	35750.347	14296.126	-1.736	-62062.602392
U15	35751.102	14295.360	-2.966	-106037.768532
U16	35753.787	14293.160	-4.519	-161571.363453
U17	35756.825	14290.841	-4.142	-148104.769150
U18	35759.386	14289.018	-3.286	-117505.342396
U19	35761.565	14287.555	-2.119	-75778.756235
U20	35762.581	14286.899	-1.972	-70523.809732
U21	35764.702	14285.583	-2.455	-87802.343410
U22	35766.636	14284.444	-2.199	-78650.832564
U23	35768.521	14283.384	-1.925	-68854.402925
U24	35770.131	14282.519	-2.042	-73042.607502
U25	35772.441	14281.342	-1.554	-55590.373314
U26	35773.404	14280.965	-0.580	-20748.574320
U27	35774.387	14280.762	-0.236	-8442.755332
U28	35775.453	14280.729	0.118	4221.503454
U29	35776.478	14280.880	0.443	15848.979754
U30	35777.387	14281.172	0.722	25831.273414
U31	35778.234	14281.602	0.944	33774.652896
U32	35778.950	14282.116	1.099	39321.066050
U33	35779.556	14282.701	0.981	35099.744436
U34	35779.885	14283.097	2.437	87195.579745
U35	35781.336	14285.138	3.850	137758.143600
U36	35782.478	14286.947	3.787	135508.244186
U37	35783.585	14288.925	3.856	137981.503760
U38	35784.513	14290.803	3.761	134585.553393
U39	35785.329	14292.686	3.807	136234.747503
U40	35786.055	14294.610	4.011	143537.866605
U41	35786.724	14296.697	3.797	135882.191028
U42	35787.182	14298.407	2.647	94728.670754
U43	35787.403	14299.344	2.094	74938.821882
U44	35787.544	14300.501	2.361	84494.391384
U45	35787.451	14301.705	2.188	78302.942788
U46	35787.187	14302.689	1.885	67458.847495
U47	35786.773	14303.590	1.747	62519.492431
U48	35786.196	14304.436	1.690	60478.671240
U49	35785.356	14305.280	1.458	52175.049048
U50	35784.451	14305.894	1.193	42690.850043
U51	35782.971	14306.473	0.749	26801.445279
			合 計	1424.178958
			面 積	712.0894790
			地 積	712.08 ㎡

工事区分：土木工事

株式会社 三橋設計 MITSUHASHI SEKKEI	1級建築士 第350818号 小田嶋　亮	工事名称 道の駅拡張整備　施設整備工事	図面番号 C-050
日付 25.3.21	担当　製図	図面名称 調整池求積図	縮尺 A1 図示 A3 図示/2

平 面 図

S=1：400


スラックライン
調整池
+33.7
LWL=33.70
HWL=34.88
1:3
1:5
①
②
取水塔(余水吐)
放流渠
水路取付工
10.0m
余水吐2
35.0
駐輪場(10台)
U250×250
VPΦ120
VPΦ300
BOX600×600
U600×900
BOX1500×800
ハンプ
市道1B-287号線
NO.1
NO.2
NO.3
B.P
35.05
KBM.1 H=35.155
小型車28台
調整池（従業員駐車場）
スロープ
T.15 35.361
36.0
(As)
(G)

アルミ合金製角型フラップゲート

(1000x1000用)　S=1：30


8-M10 オールアンカー
H.W.L
開口高：1000
扉体高：1070
1300
許容水深：2.0m以内
開口高：1000
46
開口巾：1000
扉体巾：1070
戸当り巾：1200

放 流 渠

(1000x1000)　S=1：30


1240
120
1000
120
1240
120
1000
120

断面図

S=1：40


1950
D13@300
1680

平面図

S=1：40


D13@300
1950
2000
1650

断面図

S=1：40


D13@300
水路取付工
1680
1000
2150

工事区分：土木工事

※余水吐が機能不全になった場合を考慮し、余水吐2は、拡張整備区域への冠水対策をとして設置する。

株式会社 三橋設計
MITSUHASHI SEKKEI
1級建築士 第350818号
小田嶋 亮
日付 25.3.21
担当
製図
工事名称 道の駅拡張整備　施設整備工事
図面名称 水路取付工詳細図
縮尺 A1 図示 A3 図示/2
図面番号 C-051

調整池余水吐断面図①-①'

S=1：60


①
①'
200
□1400
200
5100
3000
2100
グレーチング蓋（T-2）
ステンレス製
700×700×t9
ｵﾘﾌｨｽ用パネル
340×340
1200×1200×t25
スクリーンA
スチール製
スクリーンB
700×695×t25
HWL34.880
DHWL34.980
LWL33.700
1：3
955
▽35.20
放流渠、1000×1000
開口高：1000
▽33.50
i=0.35%
▽33.35
フラップゲート
水路取付工
▽33.49
▽33.34
i=2.0%
大排水路
2000
▽35.30
▽33.30
▽33.10

スクリーンA

S=1：50


1200
25
1200
1200
M16オールアンカー固定用丸穴

スクリーンB

S=1：50


700
695
700
25
M16オールアンカー固定用丸穴

調整池余水吐断面図②-②'

S=1：60


200
□1400
200
5100
3000
2100
グレーチング蓋（T-2）
ステンレス製
700×700×t9
ｵﾘﾌｨｽ用パネル
340×340
1200×1200×t25
スクリーンA
スチール製
スチール製
スクリーンB
700×695×t25
余水吐2　幅10.0m
コンクリート打設
HWL34.880
DHWL34.980
LWL33.700
955
放流渠、1000×1000
開口高：1000
▽33.50
i=0.35%
▽33.35
フラップゲート
水路取付工
▽33.49
▽33.34
i=2.0%
大排水路
2000
▽35.30
▽33.30
▽33.10

オリフィス用パネル

S=1：50


700×700×t9
ステンレス製
700
700
PL　t9.0
▽33.35
丸穴　Φ14
M12オールアンカー

工事区分：土木工事

※余水吐が機能不全になった場合を考慮し、余水吐2は、拡張整備区域への冠水対策をとして設置する。

株式会社 三橋設計
MITSUHASHI SEKKEI
1級建築士 第350818号
小田嶋　亮
日付 25.3.21
担当
製図
工事名称 道の駅拡張整備　施設整備工事
図面名称 調整池余水吐断面図
縮尺 A1 図示
A3 図示/2
図面番号 C-052

調整池容量算定図

平 面 図

S=1：200(A1)
S=1：400(A3)


調整池
LWL=33.70
HWL=34.88
取水塔(余水吐)
放流渠
水路取付工
余水吐2
NO0
NO.1
NO.2
NO.3
NO.4
NO.5
NO.6
NO.7
EP
+33.7
1:3
1:5
35.2
35.0
36.0
36.16m
5.00
1.16
A
A'
B
B'
C
C'
D
D'
E
E'
F
F'
G
G'
H
H'
I
I'
J
J'
駐輪場(10台)
U250×250
BOX600×600
U600×900
BOX1500×800
VPΦ120
VPΦ300
ハンプ
小型車28台
調整池（従業員駐車場）
KBM.1 H=35.155
市道1B-287号線
B.P 35.05
NO.1 35.17
NO.2 35.30
NO.3 35.41
T.14 35.118
15 35.361
+7.00
2.000
スロープ
(As)
34.22
34.87
34.34
35.03
35.10
35.17
35.30
(32.95)
(34.09)
(34.13)
(33.12)

断面図

S=1：200(A1)
S=1：400(A3)


NO.0
B
B'
貯留断面積0.00㎡
DL=30.000
NO.1
C
C'
HWL▽34.880
貯留断面積3.75㎡
DL=30.000
NO.2
D
D'
HWL▽34.880
余水吐2
貯留断面積13.08㎡
DL=30.000
NO.3
E
E'
HWL▽34.880
LWL▽33.70
余水吐2
貯留断面積16.01㎡
DL=30.000
NO.4
F
F'
HWL▽34.880
LWL▽33.70
貯留断面積20.54㎡
DL=30.000
NO.5
G
G'
HWL▽34.880
LWL▽33.70
貯留断面積23.27㎡
DL=30.000
NO.6
H
H'
HWL▽34.880
貯留断面積15.80㎡
DL=30.000
NO.7
I
I'
貯留断面積0.00㎡
DL=30.000
E P
j
j'
貯留断面積0.00㎡
DL=30.000

A−A' 断面図

S=1：100(A1)
S=1：200(A3)


A
A'
調整池 36.16m
NO.0
NO.1
NO.2
NO.3
NO.4
NO.5
NO.6
NO.7
E P
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
1.16
1.57
0.44
▽35.20
▽35.20
HWL▽34.880
LWL▽33.70
1:4.9
1:5.0
DL=33.00

工事区分：土木工事

株式会社 三橋設計
MITSUHASHI SEKKEI
1級建築士 第350818号
小田嶋 亮

工事名称
道の駅拡張整備 施設整備工事

日付 25.3.21 担当 製図

図面名称
調整池容量算定図

縮尺 A1 図示
A3 図示/2

図面番号
C-053

拡大図 1/250
拡大図 1/250
拡大図 1/250
拡大図 1/250
0 5 10 25 50m
敷地境界線
敷地境界線
1 アスファルト舗装(2)
2 アスファルト舗装(1)
アスファルト舗装(3)
アスファルト舗装(4)
アスファルト舗装(5)
6 高炉スラグ舗装1-1(1)
7 高炉スラグ舗装1-1(2)
18 高炉スラグ舗装2-2(2)
19 高炉スラグ舗装2-1(1)
20 高炉スラグ舗装2-1(2)
38 高炉スラグ舗装2-1(2)控除1
37 高炉スラグ舗装2-1(2)控除2
43 高炉スラグ舗装2-2(1)
45 高炉スラグ舗装2-1(5)
47 高炉スラグ舗装2-2(3)
58 高炉スラグ舗装1-2
高炉スラグ舗装2-1(4)
高炉スラグ舗装1-2
21 コンクリート舗装(4)
44 コンクリート舗装(1)
46 コンクリート舗装(3)
52 コンクリート舗装(5)
コンクリート舗装(2)
16 カラーアスファルト舗装(9)
15 カラーアスファルト舗装(8)
カラーアスファルト舗装(1)
カラーアスファルト舗装(2)
カラーアスファルト舗装(3)
カラーアスファルト舗装(4)
カラーアスファルト舗装(5)
カラーアスファルト舗装(6)
カラーアスファルト舗装(7)
ゴムチップ舗装1
ゴムチップ舗装1(1)
ゴムチップ舗装1(2)
ゴムチップ舗装1(4)
ゴムチップ舗装1(5)
ゴムチップ舗装1(6)
ゴムチップ舗装2(1)
ゴムチップ舗装2(2)
ゴムチップ舗装2(3)
ゴムチップ舗装2(4)
24 ダスト舗装
27 化粧砂利(2)
28 化粧砂利(1)
29 化粧砂利(3)
30 化粧砂利(4)
40 砕石敷き
41 砕石敷き控除
54 緑地(控除)
55 トイレ棟(控除)
56 管理棟(控除)
57 ふわふわドーム(控除)

工事区分：土木工事

株式会社 三橋設計
MITSUHASHI SEKKEI
1級建築士 第350818号
小田嶋 亮

日 付 25.3.21
担 当
製 図

工事名称 道の駅拡張整備 施設整備工事
図面名称 舗装求積図
縮 尺 A1
A3
図面番号 C-054

求積表

地番	1 アスファルト舗装(2)			
NO	Xn	Yn	Yn+1-Yn-1	Xn・(Yn+1-Yn-1)
13	35848.941	14206.533	-6.559	-235133.204019
14	35855.910	14201.470	-29.627	-1062303.045570
15	35901.447	14176.906	-43.203	-1551050.214741
16	35942.693	14158.267	-21.010	-755155.979930
17	35949.911	14155.896	-0.305	-10964.722855
18	35949.880	14157.962	4.130	148473.004400
19	35943.366	14160.026	20.357	731699.101662
20	35902.785	14178.319	43.680	1568233.648800
21	35855.784	14203.706	29.710	1065275.342640
22	35850.274	14208.029	2.827	101348.724598
			合計	422.654985
			合計面積	211.3274925
			地積	211.32 ㎡

地番	2 アスファルト舗装(1)			
NO	Xn	Yn	Yn+1-Yn-1	Xn・(Yn+1-Yn-1)
1	35773.826	14248.741	-6.554	-234461.655604
2	35786.387	14243.992	-17.371	-621645.328577
3	35812.825	14231.370	-22.361	-800810.579825
4	35828.142	14221.631	-16.655	-596717.705010
5	35837.591	14214.715	-9.623	-344865.138193
6	35841.447	14212.008	-6.819	-244402.827093
7	35847.092	14207.896	-2.614	-93704.298488
8	35848.476	14209.394	10.365	371569.453740
9	35836.802	14218.261	23.675	848436.287350
10	35813.537	14233.069	23.106	827507.585922
11	35796.795	14241.367	17.477	625620.586215
12	35773.785	14250.546	7.374	263795.890590
			合計	322.271027
			合計面積	161.1355135
			地積	161.13 ㎡

地番	3 アスファルト舗装(3)			
NO	Xn	Yn	Yn+1-Yn-1	Xn・(Yn+1-Yn-1)
23	35952.861	14119.758	2.823	101494.926603
24	35959.670	14123.957	4.525	162717.506750
25	35958.294	14124.283	2.087	75044.959578
26	35957.460	14126.044	3.343	120205.788780
27	35957.218	14127.626	35.727	1284643.527486
28	35956.618	14161.771	34.777	1250463.304186
29	35956.673	14162.403	1.241	44622.231193
30	35956.862	14163.012	3.474	124914.138588
31	35958.098	14165.877	-0.583	-20963.571134
32	35966.094	14162.429	-3.796	-136527.292824
33	35967.174	14162.081	-0.487	-17516.013738
34	35968.300	14161.942	-0.064	-2301.971200
35	35969.433	14162.017	6.127	220384.715991
36	36006.644	14168.069	6.630	238724.049720
37	36008.156	14168.647	1.708	61501.930448
38	36009.315	14169.777	2.630	94704.498450
39	36009.932	14171.277	3.118	112278.967976
40	36009.904	14172.895	127.159	4578983.382736
41	35981.662	14298.436	127.053	4571578.102086
42	35980.927	14299.948	2.755	99127.453885
43	35979.456	14301.191	1.609	57890.944704
44	35977.673	14301.557	-1.033	-37164.936209
45	35913.301	14300.158	7.681	275850.064981
46	35913.092	14309.238	9.006	323433.306552
47	35909.843	14309.164	11.923	428153.058089
48	35909.567	14321.161	11.922	428113.857774
49	35906.318	14321.086	-27.801	-998231.546718
50	35906.955	14293.360	-38.145	-1369670.798475
51	35909.299	14282.941	-11.756	-422149.719044
52	35903.358	14281.604	-2.307	-82829.046906
53	35903.652	14280.634	-21.444	-769917.913488
54	35908.274	14260.160	-19.157	-687894.805018
55	35914.127	14261.477	-30.488	-1094949.903976
56	35921.282	14229.672	-32.560	-1169596.941920
57	35921.151	14228.917	-1.195	-42925.775445
58	35920.526	14228.477	-6.037	-216852.215462
59	35895.648	14222.880	-35.923	-1289479.363104
60	35902.470	14192.554	-31.653	-1136420.882910
61	35902.958	14191.227	-3.487	-125193.614546
63	35904.729	14189.067	-2.866	-102902.953314
64	35905.948	14188.361	-20.814	-747346.401672
65	35952.588	14168.253	-22.974	-825974.756712
66	35951.352	14165.387	-4.066	-146178.197232
67	35950.933	14164.187	-2.451	-88115.736783
68	35950.686	14162.936	-2.521	-90631.679406
69	35950.618	14161.666	-35.416	-1273227.087088
70	35951.219	14127.520	-36.271	-1303986.664349
71	35951.447	14125.395	-4.375	-157287.580625
72	35952.128	14123.145	-4.261	-153192.017408
73	35953.188	14121.134	-3.387	-121773.447756
			合計	23627.882094
			合計面積	11813.9410470
			地積	11813.94 ㎡

※ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14は面積重複のため控除する。

11, 813. 94 －50. 40－83. 61－111. 74 － 112. 01 －161. 49－153. 05－144. 87 ＝ 10, 996. 77 ㎡

∴ 10, 996. 77 ㎡

地番	4 アスファルト舗装(4)			
NO	Xn	Yn	Yn+1－Yn－1	Xn・(Yn+1－Yn－1)
78	35956.868	14156.042	－17.999	－647187.667132
74	35957.043	14146.091	－3.983	－143216.902269
75	35993.734	14152.059	14.150	509311.336100
76	36006.971	14160.241	12.031	433199.868101
77	36006.345	14164.090	－4.199	－151190.642655
			合計	915.992145
			面積	457.9960725
			地積	457.99 ㎡

地番	5 アスファルト舗装(5)			
NO	Xn	Yn	Yn+1－Yn－1	Xn・(Yn+1－Yn－1)
501	35735.922	14287.290	－6.146	－219632.976612
502	35736.058	14281.291	－5.988	－213987.515304
503	35736.557	14281.302	－0.266	－9505.924162
504	35737.271	14281.025	－0.977	－34915.313767
505	35737.580	14280.325	－21.194	－757422.270520
506	35738.044	14259.831	－20.359	－727590.837796
507	35744.042	14259.966	1.135	40569.487670
508	35744.020	14260.966	1.113	39783.094260
509	35749.018	14261.079	25.107	897550.594926
510	35748.452	14286.073	24.881	889457.234212
511	35743.454	14285.960	0.387	13832.716698
512	35743.442	14286.460	1.200	42892.130400
513	35743.134	14287.160	0.977	34921.041918
514	35742.420	14287.437	0.130	4646.514600
			合計	597.976523
			面積	298.9882615
			地積	298.98 ㎡

地番	14 カラーアスファルト舗装(1)			
NO	Xn	Yn	Yn+1－Yn－1	Xn・(Yn+1－Yn－1)
79	35920.654	14196.013	－24.147	－867376.032138
80	35922.605	14196.452	25.025	898963.190125
81	35917.075	14221.038	24.147	867289.610025
82	35915.123	14220.599	－25.025	－898775.953075
			合計	100.814937
			面積	50.4074685
			地積	50.40 ㎡

地番	6 高炉スラグ舗装1-1(1)			
NO	Xn	Yn	Yn+1-Yn-1	Xn・(Yn+1-Yn-1)
182	35951.262	14165.557	-17.537	-630477.281694
183	35952.391	14168.174	22.666	814896.894406
184	35905.889	14188.223	20.773	745873.032197
185	35904.639	14188.947	1.723	61863.692997
186	35903.581	14189.946	2.212	79418.721172
187	35902.804	14191.159	2.575	92449.720300
188	35902.324	14192.521	17.787	638594.636988
189	35898.629	14208.946	16.019	575060.137951
190	35896.824	14208.540	-1.723	-61850.227752
191	35896.489	14207.223	-1.824	-65475.195936
192	35895.232	14206.716	0.210	7537.998720
193	35894.078	14207.433	2.208	79254.124224
194	35893.144	14208.924	4.679	167944.020776
195	35890.939	14212.112	6.231	223636.440909
196	35888.537	14215.155	5.929	212783.135873
197	35885.949	14218.041	5.602	201033.086298
198	35883.183	14220.757	5.253	188494.360299
199	35880.252	14223.294	5.306	190380.617112
200	35876.569	14226.063	4.588	164601.698572
201	35873.793	14227.882	3.966	142275.463038
202	35870.023	14230.029	3.648	130853.843904
203	35866.952	14231.530	2.994	107385.654288
204	35863.375	14233.023	2.758	98911.188250
205	35859.710	14234.288	2.217	79500.977070
206	35856.299	14235.240	1.766	63322.224034
207	35852.508	14236.054	1.388	49763.281104
208	35848.675	14236.628	0.906	32478.899550
209	35844.812	14236.960	0.419	15018.976228
210	35840.936	14237.047	0.118	4229.230448
211	35838.072	14237.078	0.175	6271.662600
212	35835.211	14237.222	0.401	14369.919611
213	35832.358	14237.479	0.626	22431.056108
214	35829.518	14237.848	0.851	30490.919818
215	35826.694	14238.330	1.074	38477.869356
216	35823.892	14238.922	1.295	46391.940140
217	35821.115	14239.625	1.515	54268.989225
218	35818.368	14240.437	1.731	62001.595008
219	35815.656	14241.356	1.945	69661.450920
220	35812.982	14242.382	2.157	77248.602174
221	35810.350	14243.513	2.367	84763.098450
222	35807.760	14244.749	2.660	95248.641600
223	35805.224	14246.173	3.082	110351.700368
224	35802.835	14247.831	3.515	125846.965025
225	35800.599	14249.688	3.920	140338.348080
226	35798.549	14251.751	4.305	154112.753445
227	35796.698	14253.993	4.646	166311.458908
228	35795.062	14256.397	4.949	177149.761838
229	35793.654	14258.942	5.208	186413.350032
230	35792.487	14261.605	5.423	194102.657001
231	35791.571	14264.365	5.593	200182.256603
232	35790.913	14267.198	5.717	204616.649621
233	35790.518	14270.082	3.884	139010.371912
234	35787.446	14271.082	-3.428	-122679.364888
235	35787.962	14266.654	-7.557	-270449.628834
236	35788.691	14263.525	-6.125	-219205.732375
237	35789.687	14260.529	-5.913	-211624.419231
238	35790.965	14257.612	-5.704	-204151.664360
239	35792.507	14254.825	-5.419	-193959.595433
240	35794.299	14252.193	-5.089	-182157.187611
241	35796.326	14249.736	-4.716	-168815.473416
242	35798.571	14247.477	-4.301	-153969.653871
243	35801.015	14245.435	-3.850	-137833.907750
244	35803.637	14243.627	-3.367	-120550.845779
245	35806.415	14242.068	-2.846	-101905.057090
246	35809.111	14240.781	-2.465	-88269.458615
247	35811.852	14239.603	-2.246	-80433.419592
248	35814.637	14238.535	-2.026	-72560.454562
249	35817.462	14237.577	-1.803	-64578.883986
250	35820.322	14236.732	-1.577	-56488.647794
251	35823.214	14236.000	-1.349	-48325.515686
252	35826.132	14235.383	-1.118	-40053.615576
253	35829.072	14234.882	-0.886	-31744.557792
254	35832.030	14234.497	-0.652	-23362.483560
255	35835.001	14234.230	-0.417	-14943.195417
256	35837.980	14234.080	-0.183	-6558.350340
257	35840.963	14234.047	-0.116	-4157.551708
258	35844.650	14233.964	-0.398	-14266.170700
259	35848.324	14233.649	-0.861	-30865.406964
260	35851.971	14233.103	-1.321	-47360.453691
261	35855.577	14232.328	-1.680	-60237.369360
262	35858.822	14231.423	-2.108	-75590.396776
263	35862.307	14230.220	-2.623	-94066.831261
264	35865.710	14228.800	-2.218	-79550.144780
265	35867.392	14228.002	-1.634	-58607.318528
266	35869.020	14227.166	-2.673	-95877.890460
267	35872.217	14225.329	-3.968	-142340.957056
268	35875.427	14223.198	-4.364	-156560.363428
269	35878.362	14220.965	-4.646	-166690.869852
270	35881.149	14218.552	-4.997	-179298.101553
271	35883.780	14215.968	-5.329	-191224.663620
272	35886.242	14213.223	-5.639	-202362.518638
273	35888.527	14210.329	-5.927	-212711.299529
274	35890.624	14207.296	-6.192	-222234.743808
275	35892.527	14204.137	-6.431	-230824.841137
276	35894.227	14200.865	-6.645	-238517.138415
277	35895.717	14197.492	-6.987	-250803.374679
278	35897.043	14193.878	-5.711	-205008.012573
279	35897.937	14191.781	-4.013	-144058.421181
280	35899.171	14189.865	-3.596	-129093.418916
281	35900.709	14188.185	-3.079	-110538.283011
282	35902.509	14186.786	-2.474	-88822.807266
283	35904.518	14185.711	-21.229	-762217.012622
			合計	1313.894099
			合計面積	656.9470495
			地積	656.94 ㎡

地番	12 カラーアスファルト舗装(6)			
NO	Xn	Yn	Yn+1－Yn－1	Xn・(Yn+1－Yn－1)
125	35947.448	14236.378	－0.854	－30699.120592
126	35952.326	14237.475	0.967	34765.899242
127	35953.081	14237.345	－0.756	－27180.529236
128	35953.522	14236.719	－1.406	－50550.651932
129	35953.697	14235.939	－0.341	－12260.210677
130	35955.648	14236.378	1.219	43829.934912
131	35955.473	14237.158	1.534	55155.695582
132	35955.603	14237.912	1.195	42966.945585
133	35956.229	14238.353	1.539	55336.636431
134	35961.107	14239.451	3.028	108890.231996
135	35960.673	14241.381	0.854	30710.414742
136	35955.790	14240.305	－0.946	－34014.177340
137	35955.036	14240.435	0.756	27182.007216
138	35954.595	14241.061	42.713	1535728.616235
139	35945.127	14283.148	42.922	1542836.741094
140	35945.315	14283.983	1.219	43817.338985
141	35946.081	14284.367	0.490	17613.579690
142	35950.979	14284.473	2.097	75389.202963
143	35950.531	14286.464	1.681	60432.842611
144	35936.251	14286.154	－2.301	－82689.313551
145	35936.699	14284.163	－1.876	－67417.247324
146	35942.001	14284.278	－0.097	－3486.374097
147	35942.639	14284.066	－0.780	－28035.258420
148	35942.998	14283.498	－43.444	－1561507.605112
149	35952.644	14240.622	－43.631	－1568649.810364
150	35952.513	14239.867	－1.195	－42963.253035
151	35951.888	14239.427	－1.538	－55294.003744
152	35947.009	14238.329	－3.049	－109602.430441
			合計	306.101419
			面積	153.0507095
			地積	153.05 ㎡

地番	7 高炉スラグ舗装1-1(2)			
NO	Xn	Yn	Yn+1-Yn-1	Xn・(Yn+1-Yn-1)
284	35790.423	14274.207	2.174	77808.379602
285	35790.708	14277.350	6.182	221258.156856
286	35791.295	14280.389	6.005	214926.726475
287	35792.177	14283.355	5.831	208704.184087
288	35793.346	14286.220	5.602	200514.324292
289	35794.791	14288.957	5.319	190392.493329
290	35796.497	14291.539	4.984	178409.741048
291	35798.448	14293.941	4.601	164708.659248
292	35800.626	14296.140	4.174	149431.812924
293	35803.009	14298.115	3.706	132685.951354
294	35805.574	14299.846	3.202	114649.447948
295	35808.297	14301.317	2.668	95536.536396
296	35811.151	14302.514	2.108	75489.906308
297	35814.109	14303.425	1.527	54688.144443
298	35817.141	14304.041	0.932	33381.575412
299	35820.220	14304.357	0.550	19701.121000
300	35825.013	14304.591	0.426	15261.455538
301	35829.807	14304.783	0.341	12217.964187
302	35834.584	14304.932	0.257	9209.488088
303	35839.381	14305.040	0.174	6236.052294
304	35844.179	14305.106	0.090	3225.976110
305	35848.977	14305.130	0.006	215.093862
306	35853.775	14305.112	-0.078	-2796.594450
307	35858.572	14305.052	-0.162	-5809.088664
308	35863.369	14304.950	-0.245	-8786.525405
309	35868.165	14304.807	-0.329	-11800.626285
310	35872.959	14304.621	-0.414	-14851.405026
311	35877.752	14304.393	-0.497	-17831.242744
312	35882.542	14304.124	-0.581	-20847.756902
313	35887.330	14303.812	-0.665	-23865.074450
314	35892.115	14303.459	-0.751	-26954.978365
315	35896.925	14303.061	1.194	42860.928450
316	35898.406	14304.653	2.784	99941.162304
317	35899.476	14305.845	1.797	64511.358372
318	35892.349	14306.450	0.960	34456.655040
319	35887.538	14306.805	0.668	23972.875384
320	35882.724	14307.118	0.584	20955.510816
321	35877.907	14307.389	0.500	17938.953500
322	35873.089	14307.618	0.416	14923.205024
323	35868.268	14307.805	0.331	11872.396708
324	35863.446	14307.949	0.247	8858.271162
325	35858.623	14308.052	0.163	5844.955549
326	35853.799	14308.112	0.078	2796.596322
327	35848.975	14308.130	-0.006	-215.093850
328	35844.151	14308.106	-0.090	-3225.973590
329	35839.327	14308.040	-0.175	-6271.882225
330	35834.504	14307.931	-0.259	-9281.136536
331	35829.700	14307.781	-0.343	-12289.587100
332	35824.880	14307.588	-0.428	-15333.048640
333	35820.061	14307.353	-0.581	-20811.455441
334	35816.689	14307.007	-1.021	-36568.839469
335	35813.367	14306.332	-1.673	-59915.762991
336	35810.128	14305.334	-2.309	-82685.585552
337	35807.002	14304.023	-2.922	-104628.059844
338	35804.020	14302.412	-3.507	-125564.698140
339	35801.211	14300.516	-4.059	-145317.115449
340	35798.601	14298.353	-4.571	-163635.405171
341	35796.216	14295.945	-5.039	-180377.132424
342	35794.079	14293.314	-5.459	-195399.877261
343	35792.210	14290.486	-5.825	-208489.623250
344	35790.627	14287.489	-6.135	-219575.496645
345	35789.347	14284.351	-6.387	-228586.559289
346	35788.381	14281.102	-6.723	-240605.285463
347	35787.624	14277.628	-5.926	-212077.459824
348	35787.467	14275.176	-3.421	-122428.924607
			合計	758.764380
			合計面積	379.3821900
			地積	379.38 ㎡

地番	8 カラーアスファルト舗装(4)			
NO	Xn	Yn	Yn+1－Yn－1	Xn・(Yn+1－Yn－1)
92	35987.414	14179.462	－54.195	－1950337.901730
93	35989.366	14179.901	55.073	1982042.353718
94	35977.075	14234.535	54.195	1949777.579625
95	35975.124	14234.096	－55.073	－1981258.004052
			合計	224.027561
			面積	112.0137805
			地積	112.01 ㎡

地番	9 カラーアスファルト舗装(3)			
NO	Xn	Yn	Yn+1－Yn－1	Xn・(Yn+1－Yn－1)
87	35967.287	14175.527	－54.442	－1958131.038854
88	35968.191	14175.137	－0.125	－4496.023875
89	35969.365	14175.402	54.899	1974682.169135
90	35957.075	14230.036	54.177	1948046.452275
91	35955.128	14229.579	－54.509	－1959878.072152
			合計	223.486529
			面積	111.7432645
			地積	111.74 ㎡

地番	10 カラーアスファルト舗装(2)			
NO	Xn	Yn	Yn+1－Yn－1	Xn・(Yn+1－Yn－1)
83	35944.018	14185.560	－40.453	－1454043.360154
84	35946.288	14184.581	39.977	1437024.755376
85	35937.075	14225.537	40.453	1453762.494975
86	35935.079	14225.034	－39.977	－1436576.653183
			合計	167.237014
			面積	83.6185070
			地積	83.61 ㎡

地番	11 カラーアスファルト舗装(7)			
NO	Xn	Yn	Yn+1－Yn－1	Xn・(Yn+1－Yn－1)
153	35967.449	14240.877	－0.854	－30716.201446
154	35972.327	14241.975	0.960	34533.433920
155	35973.092	14241.837	－0.757	－27231.630644
156	35973.522	14241.218	－1.399	－50326.957278
157	35973.697	14240.438	－0.341	－12267.030677
158	35975.649	14240.877	1.219	43854.316131
159	35975.473	14241.657	1.522	54754.669906
160	35975.606	14242.399	1.196	43026.824776
161	35976.229	14242.853	1.551	55799.131179
162	35981.107	14243.950	3.048	109670.414136
163	35980.668	14245.901	0.854	30727.490472
164	35975.790	14244.804	－0.979	－35220.298410
165	35975.039	14244.922	0.756	27197.129484
166	35974.595	14245.560	38.680	1391497.334600
167	35966.037	14283.602	38.878	1398287.586486
168	35966.225	14284.438	1.219	43842.828275
169	35966.991	14284.821	0.464	16688.683824
170	35971.895	14284.902	2.098	75469.035710
171	35971.441	14286.919	1.706	61367.278346
172	35957.161	14286.608	－2.302	－82773.384622
173	35957.609	14284.617	－1.875	－67420.516875
174	35962.911	14284.733	－0.097	－3488.402367
175	35963.549	14284.520	－0.781	－28087.531769
176	35963.908	14283.952	－39.399	－1416942.011292
177	35972.644	14245.121	－39.593	－1424264.893892
178	35972.509	14244.359	－1.195	－42987.148255
179	35971.888	14243.926	－1.530	－55036.988640
180	35967.010	14242.829	－3.049	－109663.413490
			合計	289.747588
			面積	144.8737940
			地積	144.87 ㎡

地番	13 カラーアスファルト舗装(5)			
NO	Xn	Yn	Yn+1－Yn－1	Xn・(Yn+1－Yn－1)
98	35932.326	14232.976	0.951	34171.642026
99	35933.081	14232.845	－0.756	－27165.409236
100	35933.521	14232.220	－1.405	－50486.597005
101	35933.697	14231.440	－0.314	－11283.180858
102	35935.642	14231.906	1.941	69751.081122
103	35935.583	14233.381	1.948	70002.515684
104	35936.229	14233.854	1.570	56419.879530
105	35941.107	14234.951	3.049	109584.435243
106	35940.668	14236.903	0.854	30693.330472
107	35935.790	14235.805	－0.978	－35145.202620
108	35935.054	14235.925	0.757	27202.835878
109	35934.595	14236.562	46.768	1680589.138960
110	35924.217	14282.693	46.967	1687252.699839
111	35924.405	14283.529	1.219	43791.849695
112	35925.171	14283.912	0.490	17603.333790
113	35930.069	14284.019	2.097	75345.354693
114	35929.621	14286.009	1.679	60325.833659
115	35915.293	14285.698	－2.301	－82641.089193
116	35915.789	14283.708	－1.874	－67306.188586
117	35921.091	14283.824	－0.097	－3484.345827
118	35921.729	14283.611	－0.781	－28054.870349
119	35922.088	14283.043	－47.488	－1705868.114944
120	35932.643	14236.123	－47.675	－1713088.755025
121	35932.512	14235.368	－1.196	－42975.284352
122	35931.887	14234.927	－1.538	－55263.242206
123	35927.009	14233.830	－3.033	－108966.618297
124	35927.445	14231.894	－0.854	－30682.038030
			合計	322.994063
			面積	161.4970315
			地積	161.49 ㎡

地番	15 カラーアスファルト舗装(8)			
NO	Xn	Yn	Yn+1－Yn－1	Xn・(Yn+1－Yn－1)
96	35914.419	14232.843	－26.000	－933774.894000
97	35920.273	14234.160	28.634	1028541.097082
55	35914.127	14261.477	26.000	933767.302000
54	35908.274	14260.160	－28.634	－1028197.517716
			合計	335.987366
			面積	167.9936830
			地積	167.99 ㎡

地番	16 カラーアスファルト舗装(9)			
NO	Xn	Yn	Yn+1－Yn－1	Xn・(Yn+1－Yn－1)
47	35909.843	14309.164	－11.923	－428153.058089
46	35913.092	14309.238	12.071	433506.933532
181	35912.817	14321.235	11.923	428188.517091
48	35909.567	14321.161	－12.071	－433464.383257
			合計	78.009277
			面積	39.0046385
			地積	39.00 ㎡

地番	18 高炉スラブ2－2(2)			
NO	Xn	Yn	Yn+1－Yn－1	Xn・(Yn+1－Yn－1)
358	35887.421	14288.628	4.097	147030.763837
357	35884.758	14292.085	1.849	66350.917542
372	35882.616	14290.477	－3.378	－121211.476848
373	35880.121	14288.707	－3.483	－124970.461443
374	35877.550	14286.994	－3.316	－118969.955800
375	35874.988	14285.391	－3.149	－112970.337212
376	35872.352	14283.845	－3.015	－108155.141280
377	35869.673	14282.376	－2.861	－102623.134453
378	35866.953	14280.984	－2.704	－96984.240912
379	35864.193	14279.672	－2.544	－91238.506992
380	35861.397	14278.440	－3.297	－118235.025909
381	35856.138	14276.375	－2.924	－104843.347512
382	35853.671	14275.516	－1.647	－59050.996137
383	35851.216	14274.728	－1.702	－61018.769632
384	35848.070	14273.814	－1.730	－62017.161100
385	35844.904	14272.998	－1.533	－54950.237832
386	35841.714	14272.281	－1.336	－47884.529904
387	35838.504	14271.662	－1.139	－40820.056056
388	35835.276	14271.142	－0.939	－33649.324164
389	35832.033	14270.723	－0.774	－27733.993542
390	35828.338	14270.368	－0.552	－19777.242576
391	35825.252	14270.171	－0.304	－10890.876608
392	35822.162	14270.064	－0.123	－4406.125926
393	35819.070	14270.048	0.058	2077.506060
394	35815.978	14270.122	0.238	8524.202764
395	35812.890	14270.286	0.417	14933.975130
396	35809.809	14270.539	0.596	21342.646164
397	35806.747	14270.882	0.777	27821.842419
398	35803.674	14271.316	0.956	34228.312344
399	35800.626	14271.838	1.133	40562.109258
400	35797.595	14272.449	1.310	46894.849450
401	35794.583	14273.148	1.758	62926.876914
284	35790.423	14274.207	－0.974	－34859.872002
402	35790.400	14272.174	－4.125	－147635.400000
233	35790.518	14270.082	－2.908	－104078.826344
403	35793.622	14269.266	－1.542	－55193.765124
404	35796.747	14268.540	－1.360	－48683.575920
405	35799.893	14267.906	－1.176	－42100.674168
406	35803.056	14267.364	－0.991	－35480.828496
407	35806.233	14266.915	－0.806	－28859.823798
408	35809.422	14266.558	－0.620	－22201.841640
409	35812.620	14266.295	－0.433	－15506.864460
410	35815.825	14266.125	－0.247	－8846.508775
411	35819.033	14266.048	－0.060	－2149.141980
412	35822.241	14266.065	0.128	4585.246848
413	35825.448	14266.176	0.315	11285.016120
414	35828.651	14266.380	0.572	20493.988372
415	35832.485	14266.748	0.804	28809.317940
416	35835.850	14267.184	0.975	34939.953750
417	35839.200	14267.723	1.181	42326.095200
418	35842.531	14268.365	1.387	49713.590497
419	35845.842	14269.110	1.591	57030.734622
420	35849.127	14269.956	1.795	64349.182965
421	35852.392	14270.905	1.772	63530.438624
422	35854.956	14271.728	1.709	61276.119804
423	35857.500	14272.614	1.834	65762.655000
424	35860.020	14273.562	2.143	76848.022860
425	35862.958	14274.757	2.473	88689.095134
426	35865.859	14276.035	2.640	94685.867760
427	35868.723	14277.397	2.806	100647.636738
428	35871.546	14278.841	2.969	106502.620074
429	35874.326	14280.366	3.129	112250.766054
430	35877.061	14281.970	3.286	117892.022446
431	35879.749	14283.652	3.441	123462.216309
432	35882.387	14285.411	3.596	129033.063652
433	35884.977	14287.248	2.577	92475.585729
434	35886.120	14287.988	1.380	49522.845600
			合計	808.019435
			面積	404.0097175
			地積	404.00 ㎡

地番	19 高炉スラグ舗装2－1(1)			
NO	Xn	Yn	Yn+1－Yn－1	Xn・(Yn+1－Yn－1)
477	35847.241	14207.972	－2.631	－94314.091071
478	35848.935	14206.686	0.127	4552.814745
479	35850.174	14208.099	2.815	100918.239810
480	35851.623	14209.501	3.896	139677.923208
481	35854.626	14211.995	4.675	167620.376550
482	35857.863	14214.176	4.028	144435.472164
483	35861.302	14216.023	3.269	117230.596238
484	35863.960	14217.445	3.095	110998.956200
485	35866.466	14219.118	3.582	128473.681212
486	35868.799	14221.027	4.034	144694.735166
487	35870.934	14223.152	2.921	104778.998214
488	35872.118	14223.948	0.955	34257.872690
489	35873.532	14224.107	－0.353	－12663.356796
490	35874.863	14223.595	1.222	43839.082586
267	35872.217	14225.329	3.571	128099.686907
266	35869.020	14227.166	2.673	95877.890460
265	35867.392	14228.002	－0.497	－17826.093824
491	35868.739	14226.669	－3.183	－114170.196237
492	35869.023	14224.819	－3.517	－126151.353891
493	35868.145	14223.152	－4.094	－146844.185630
494	35865.276	14220.725	－3.947	－141560.244372
495	35863.005	14219.205	－2.895	－103823.399475
496	35860.446	14217.830	－3.316	－118913.238936
497	35856.830	14215.889	－4.234	－151817.818220
498	35853.427	14213.596	－4.915	－176219.593705
499	35850.270	14210.974	－4.279	－153403.305330
500	35848.568	14209.317	－3.002	－107617.401136
			合計	132.047527
			面積	66.0237635
			地積	66.02 ㎡

地番	20 高炉スラグ舗装2－1(2)			
NO	Xn	Yn	Yn+1－Yn－1	Xn・(Yn+1－Yn－1)
415	35832.485	14266.748	－3.045	－109109.916825
598	35833.237	14264.139	－5.122	－183537.839914
599	35834.267	14261.626	－4.899	－175552.074033
600	35835.564	14259.240	－4.617	－165452.798988
601	35837.112	14257.009	－4.281	－153418.676472
602	35838.893	14254.959	－3.895	－139592.488235
603	35840.885	14253.114	－3.463	－124116.984755
604	35843.067	14251.496	－2.990	－107170.770330
605	35845.410	14250.124	－2.482	－88968.307620
606	35847.889	14249.014	－1.944	－69688.296216
607	35850.473	14248.180	－1.383	－49581.204159
608	35853.133	14247.631	－0.806	－28897.625198
609	35855.836	14247.374	－0.220	－7888.283920
610	35858.549	14247.411	0.105	3765.147645
611	35861.715	14247.479	－0.159	－5702.012685
612	35864.874	14247.252	－0.747	－26791.060878
613	35867.998	14246.732	－1.328	－47632.701344
614	35871.060	14245.924	－1.899	－68119.142940
615	35874.036	14244.833	－2.216	－79496.863776
616	35875.625	14243.708	－2.822	－101241.013750
617	35876.592	14242.011	－3.638	－130519.041696
618	35876.750	14240.070	－4.928	－176800.624000
619	35876.177	14237.083	－5.890	－211310.682530
620	35875.297	14234.180	－5.706	－204704.444682
621	35874.114	14231.377	－3.993	－143245.337202
622	35873.074	14230.187	－1.687	－60517.875838
623	35871.568	14229.690	－0.158	－5667.707744
202	35870.023	14230.029	－1.808	－64853.001584
201	35873.793	14227.882	－3.966	－142275.463038
200	35876.569	14226.063	－0.754	－27050.933026
624	35875.626	14227.128	2.449	87859.408074
625	35875.280	14228.512	2.767	99266.899760
626	35875.610	14229.895	4.835	173458.574350
627	35877.122	14233.347	6.654	238726.369788
628	35878.105	14236.549	3.795	136157.408475
629	35878.246	14237.142	1.041	37349.254086
630	35878.356	14237.590	2.103	75452.182668
631	35879.474	14239.245	2.241	80405.901234
632	35881.380	14239.831	－0.151	－5418.088380
633	35883.231	14239.094	－2.856	－102482.507736
634	35885.446	14236.975	－4.429	－158936.640334
635	35887.462	14234.665	－4.793	－172008.605366
636	35889.261	14232.182	－5.117	－183645.348537
637	35890.830	14229.548	－5.399	－193774.591170
638	35892.154	14226.783	－5.638	－202359.964252
639	35893.225	14223.910	－5.831	－209293.394975
640	35894.032	14220.952	－15.370	－551691.271840
190	35896.824	14208.540	－12.006	－430977.268944
189	35898.629	14208.946	14.454	518878.783566
641	35895.469	14222.994	14.715	528201.826335
642	35895.472	14223.661	1.421	51007.465712
643	35895.603	14224.415	1.195	42895.245585
644	35896.228	14224.856	4.062	145810.478136
645	35912.326	14228.477	3.490	125334.017740
646	35913.081	14228.346	－0.756	－27150.289236
647	35913.521	14227.721	－1.259	－45215.122939
648	35913.664	14227.087	－0.195	－7003.164480
649	35915.615	14227.526	1.073	38537.454895
650	35915.472	14228.160	1.388	49850.675136
651	35915.603	14228.914	1.156	41518.437068
652	35916.099	14229.316	1.505	54053.728995
653	35920.960	14230.419	3.055	109738.532800
654	35920.521	14232.371	0.887	31861.502127
655	35915.790	14231.306	－0.934	－33545.347860
656	35915.036	14231.437	0.756	27151.767216
657	35914.595	14232.062	1.316	47263.607020
658	35914.362	14232.753	48.539	1743247.217118
659	35903.513	14280.601	48.960	1757835.996480
660	35903.158	14281.713	1.148	41216.825384
366	35903.319	14281.749	2.236	80279.821284
365	35902.218	14283.949	4.135	148455.671430
364	35900.704	14285.884	3.495	125472.960480
363	35898.865	14287.444	2.739	98326.991235
362	35896.710	14288.623	1.948	69926.791080
361	35894.064	14289.392	0.930	33381.479520
360	35891.613	14289.553	－0.182	－6532.273566
359	35889.180	14289.210	－0.925	－33197.491500
358	35887.421	14288.628	－1.222	－43854.428462
434	35886.120	14287.988	－1.380	－49522.845600
433	35884.977	14287.248	－2.577	－92475.585729
432	35882.387	14285.411	－3.596	－129033.063652
431	35879.749	14283.652	－3.441	－123462.216309
430	35877.061	14281.970	－3.286	－117892.022446
429	35874.326	14280.366	－3.129	－112250.766054
428	35871.546	14278.841	－2.969	－106502.620074
427	35868.723	14277.397	－2.806	－100647.636738
426	35865.859	14276.035	－2.640	－94685.867760
425	35862.958	14274.757	－2.473	－88689.095134
424	35860.020	14273.562	－2.891	－103671.317820
1166	35861.099	14271.866	－3.692	－132399.177508
826	35861.332	14269.870	－3.895	－139679.888140
827	35860.672	14267.971	－3.321	－119093.291712
828	35859.252	14266.549	－2.084	－74730.681168
829	35857.354	14265.887	－0.432	－15490.376928
830	35855.358	14266.117	1.307	46862.952906
831	35853.660	14267.194	2.789	99995.857740
832	35852.600	14268.906	3.711	133048.998600
421	35852.392	14270.905	1.050	37645.011600
420	35849.127	14269.956	－1.795	－64349.182965
419	35845.842	14269.110	－1.591	－57030.734622
418	35842.531	14268.365	－1.387	－49713.590497
417	35839.200	14267.723	－1.181	－42326.095200
416	35835.850	14267.184	－0.975	－34939.953750
			合計	5666.260507
			面積	2833.1302535
			地積	2833.13 ㎡

※ 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 54, 55, 56, 57は面積重複のため控除する。

2, 833. 13－61. 32－61. 41－27. 28－48. 65－232. 08－13. 73－14. 98－6. 46－2. 15－3. 45－118. 64－183. 72
－70. 54－50. 91－42. 65－107. 30－25. 50－167. 34=1595. 02 ∴ 1, 595. 02 ㎡

地番	21 コンクリート舗装(4)			
NO	Xn	Yn	Yn+1－Yn－1	Xn・(Yn+1－Yn－1)
1070	35739.946	14300.656	0.222	7934.268012
1071	35738.648	14299.434	－1.268	－45316.605664
1072	35736.648	14299.388	－6.044	－215992.300512
1073	35736.784	14293.390	－5.953	－212741.075152
1074	35738.783	14293.435	－0.241	－8613.046703
1075	35738.790	14293.149	－1.905	－68082.394950
1076	35737.996	14291.530	－5.660	－202277.057360
1077	35738.088	14287.489	－3.955	－141344.138040
1078	35741.917	14287.575	2.986	106725.364162
1079	35741.851	14290.475	2.840	101506.856840
1080	35739.222	14290.415	0.790	28233.985380
1081	35739.203	14291.265	3.054	109147.525962
1082	35740.283	14293.469	6.862	245249.821946
1083	35740.177	14298.127	5.743	205255.836511
1084	35741.330	14299.212	2.529	90389.823570
			合計	76.864002
			面積	38.4320010
			地積	38.43 ㎡

地番	22 ゴムチップ舗装3			
NO	Xn	Yn	Yn+1－Yn－1	Xn・(Yn+1－Yn－1)
661	35800.505	14281.709	－3.649	－130636.042745
662	35799.469	14279.668	－4.308	－154224.112452
663	35799.814	14277.401	－3.909	－139941.472926
664	35801.414	14275.759	－2.046	－73249.693044
665	35803.671	14275.355	0.582	20837.736522
666	35805.741	14276.341	2.992	107130.777072
667	35806.851	14278.347	4.283	153360.742833
668	35806.585	14280.624	3.109	111322.672765
669	35808.590	14281.456	－0.470	－16830.037300
670	35810.055	14280.154	－1.688	－60447.372840
671	35811.976	14279.768	0.250	8952.994000
672	35813.830	14280.404	－0.641	－22956.665030
673	35815.421	14279.127	－2.203	－78901.372463
674	35817.231	14278.201	－1.466	－52508.060646
675	35819.192	14277.661	－0.673	－24106.316216
676	35821.221	14277.528	0.148	5301.540708
677	35823.235	14277.809	0.963	34497.775305
678	35825.150	14278.491	1.738	62264.110700
679	35826.888	14279.547	2.441	87453.433608
680	35828.377	14280.932	0.461	16516.881797
681	35830.076	14280.008	－1.260	－45145.895760
682	35831.981	14279.672	－0.048	－1719.935088
683	35833.894	14279.960	1.169	41889.822086
684	35835.616	14280.841	2.265	81167.670240
685	35836.968	14282.225	3.126	112026.361968
686	35837.809	14283.967	3.661	131202.218749
687	35838.053	14285.886	3.816	136758.010248
688	35837.673	14287.783	3.574	128083.843302
689	35836.709	14289.460	2.961	106112.495349
690	35835.261	14290.744	2.039	73068.097179
691	35833.485	14291.499	2.631	94277.899035
692	35834.048	14293.375	3.780	135452.701440
693	35833.587	14295.279	3.316	118824.174492
694	35832.229	14296.691	1.947	69765.349863
695	35830.351	14297.226	0.050	1791.517550
696	35828.453	14296.741	－1.862	－66712.579486
697	35827.059	14295.364	－0.192	－6878.795328
698	35825.157	14296.549	1.916	68641.000812
699	35823.040	14297.280	0.972	34819.994880
700	35820.812	14297.521	－0.019	－680.595428
701	35818.587	14297.261	－1.084	－38827.348308
702	35816.284	14296.437	－1.952	－69913.386368
703	35814.581	14295.309	－0.297	－10636.930557
704	35812.562	14296.140	0.394	14110.149428
705	35810.419	14295.703	－1.991	－71298.544229
706	35808.885	14294.149	－0.584	－20912.388840
707	35806.762	14295.119	1.240	44400.384880
708	35804.443	14295.389	－0.186	－6659.626398
709	35802.154	14294.933	－1.593	－57032.831322
710	35800.115	14293.796	－2.847	－101922.927405
711	35798.525	14292.086	－3.821	－136786.164025
712	35797.539	14289.975	－4.427	－158475.705153
713	35797.248	14287.659	－4.610	－165025.313280
714	35797.684	14285.365	－4.342	－155433.543928
715	35798.804	14283.317	－3.656	－130880.427424
			合計	1286.272822
			面積	643.1364110
			地積	643.13 ㎡

地番	23 高炉スラグ舗装2－1(4)			
NO	Xn	Yn	Yn+1－Yn－1	Xn・(Yn+1－Yn－1)
1089	35833.892	14304.913	－1.171	－41961.487532
1090	35833.687	14303.826	－1.444	－51743.844028
1091	35833.112	14303.469	－0.897	－32142.301464
1092	35831.108	14302.929	－1.321	－47332.893668
1093	35829.089	14302.148	－1.730	－61984.323970
586	35827.244	14301.199	－1.878	－67283.564232
585	35829.281	14300.270	－1.624	－58186.752344
584	35831.409	14299.575	－1.148	－41134.457532
583	35833.602	14299.122	－0.658	－23578.510116
582	35835.831	14298.917	－0.160	－5733.732960
581	35838.070	14298.962	0.340	12184.943800
580	35840.289	14299.257	0.837	29998.321893
579	35842.461	14299.799	1.322	47383.733442
578	35844.560	14300.579	1.819	65201.254640
577	35846.606	14301.618	1.908	68395.324248
1094	35844.722	14302.487	1.539	55165.027158
1095	35842.753	14303.157	1.131	40538.153643
1096	35840.730	14303.618	0.795	28493.380350
1097	35840.142	14303.952	1.431	51287.243202
1098	35839.891	14305.049	1.045	37452.686095
1099	35837.259	14304.997	－0.136	－4873.867224
			合計	144.333401
			面積	72.1667005
			地積	72.16 ㎡

合計表

名称	単位	数量	備考
アスファルト舗装	㎡	12,126.2	車両通行対応
カラーアスファルト舗装	㎡	1,024.2	
高炉スラグ舗装1-1	㎡	1,036.3	車両通行対応
高炉スラグ舗装1-2	㎡	342.6	車両通行対応
高炉スラグ舗装2-1	㎡	2,255.5	
高炉スラグ舗装2-2	㎡	700.8	
ゴムチップ舗装1	㎡	623.6	
ゴムチップ舗装2	㎡	273.6	
ゴムチップ舗装3	㎡	643.1	

工事区分：土木工事

株式会社 三橋設計
MITSUHASHI SEKKEI

1級建築士 第350818号
小田嶋 亮

日付 25.3.21
担当
製図

工事名称
道の駅拡張整備 施設整備工事

図面名称
舗装計画求積表1

縮尺 A1 A3

図面番号
C-055

地 番	24 ダスト舗装			
NO	X_n	Y_n	$Y_{n+1}-Y_{n-1}$	$X_n\cdot(Y_{n+1}-Y_{n-1})$
515	35791.495	14281.165	-3.327	-119078.303865
516	35792.993	14280.028	-2.743	-98180.179799
517	35794.401	14278.422	-3.359	-120233.392959
518	35795.387	14276.669	-3.667	-131261.684129
519	35796.002	14274.755	-3.912	-140033.959824
520	35796.221	14272.757	-2.306	-82546.085626
400	35797.595	14272.449	-0.919	-32897.989805
399	35800.626	14271.838	-1.133	-40562.109258
398	35803.674	14271.316	-0.956	-34228.312344
397	35806.747	14270.882	1.506	53924.960982
521	35808.618	14272.822	3.453	123647.157954
522	35810.848	14274.335	2.534	90744.688832
523	35813.342	14275.356	1.505	53899.079710
524	35815.994	14275.840	0.412	14756.189528
525	35818.688	14275.768	-0.699	-25037.262912
526	35821.309	14275.141	-1.781	-63797.751329
527	35823.745	14273.987	-2.785	-99769.129825
528	35825.890	14272.356	-3.671	-131516.842190
529	35827.654	14270.316	-1.988	-71225.376152
390	35828.338	14270.368	0.407	14582.133566
389	35832.033	14270.723	0.415	14870.293695
530	35832.555	14270.783	2.127	76215.844485
531	35833.030	14272.850	4.071	145876.265130
532	35833.721	14274.854	3.923	140575.687483
533	35834.620	14276.773	3.733	133770.636460
534	35835.718	14278.587	3.502	125496.684436
535	35837.001	14280.275	3.230	115753.513230
536	35838.456	14281.817	2.922	104719.968432
537	35840.066	14283.197	1.559	55874.662894
538	35840.135	14283.376	2.015	72217.872025
539	35841.757	14285.212	2.278	81647.522446
540	35844.167	14285.654	1.241	44482.611247
541	35846.364	14286.453	1.322	47388.893208
542	35848.452	14286.976	0.818	29324.033736
543	35850.583	14287.271	0.359	12870.359297
544	35852.734	14287.335	-0.103	-3692.831602
545	35854.880	14287.168	-0.529	-18967.231520
546	35856.851	14286.806	-0.077	-2760.977527
547	35859.013	14287.091	-0.946	-33922.626298
548	35861.223	14285.860	-2.193	-78643.662039
549	35861.835	14284.898	-2.091	-74987.096985
550	35863.663	14283.769	-2.445	-87686.656035
551	35865.357	14282.453	-2.785	-99885.019245
378	35866.953	14280.984	-0.077	-2761.755381
377	35869.673	14282.376	2.861	102623.134453
376	35872.352	14283.845	2.347	84192.410144
552	35873.871	14284.723	3.068	110061.036228
553	35874.110	14286.913	4.257	152716.086270
554	35874.875	14288.980	3.886	139409.764250
555	35876.118	14290.799	3.281	117709.543158
556	35877.767	14292.261	2.480	88976.862160
557	35879.721	14293.279	1.531	54931.852851
558	35881.864	14293.792	0.489	17546.231496
559	35884.067	14293.768	-0.580	-20812.758860
356	35886.194	14293.212	1.641	58889.244354
355	35888.856	14295.409	4.076	146282.977056
560	35887.431	14297.288	3.528	126610.856568
561	35885.746	14298.937	3.033	108841.467618
562	35883.837	14300.321	2.472	88704.845064
563	35881.745	14301.409	1.857	66632.400465
564	35879.516	14302.178	1.202	43127.178232
565	35877.199	14302.611	0.520	18656.143480
566	35874.842	14302.698	-0.172	-6170.472824
567	35872.499	14302.439	-0.862	-30922.094138
568	35870.215	14301.836	-1.066	-38237.649190
569	35867.981	14301.373	-0.351	-12589.661331
570	35865.704	14301.485	0.793	28441.503272
571	35863.528	14302.166	1.887	67674.477336
572	35861.593	14303.372	2.860	102564.155980
573	35860.024	14305.026	1.680	60244.840320
307	35858.572	14305.052	0.086	3083.837192
306	35853.775	14305.112	0.076	2724.886900
574	35851.045	14305.128	-1.304	-46749.762680
575	35849.665	14303.808	-2.504	-89767.561160
576	35848.164	14302.624	-2.190	-78507.479160
577	35846.606	14301.618	-2.045	-73306.309270
578	35844.560	14300.579	-1.819	-65201.254640
579	35842.461	14299.799	-1.322	-47383.733442
580	35840.289	14299.257	-0.837	-29998.321893
581	35838.070	14298.962	-0.340	-12184.943800
582	35835.831	14298.917	0.160	5733.732960
583	35833.602	14299.122	0.658	23578.510116
584	35831.409	14299.575	1.148	41134.457532
585	35829.281	14300.270	1.624	58186.752344
586	35827.244	14301.199	1.878	67283.564232
587	35825.627	14302.148	2.049	73406.709723
588	35824.100	14303.248	2.335	83649.273500
589	35822.689	14304.483	1.109	39727.362101
299	35820.220	14304.357	-0.442	-15832.537240
298	35817.141	14304.041	-0.684	-24498.924444
590	35815.155	14303.673	-2.423	-86780.120565
591	35814.182	14301.618	-3.838	-137454.830516
592	35812.770	14299.835	-3.201	-114636.676770
593	35810.991	14298.417	-2.397	-85838.945427
594	35808.937	14297.438	-1.469	-52603.328453
595	35806.715	14296.948	-0.465	-16650.122475
596	35804.440	14296.973	0.564	20193.704160
597	35802.230	14297.512	-0.833	-29823.257590
292	35800.626	14296.140	-3.571	-127844.035446
291	35798.448	14293.941	-4.601	-164708.659248
290	35796.497	14291.539	-4.984	-178409.741048
289	35794.791	14288.957	-5.319	-190392.493329
288	35793.346	14286.220	-5.602	-200514.324292
287	35792.177	14283.355	-5.055	-180929.454735
			合 計	3753.169676
			面 積	1876.5848380
			地 積	1876.58 ㎡

※ 32, 48, 49, 50, 51, 53は面積重複のため控除する。

1,876.58 － 643.13 －15.90 － 27.29 － 42.64 － 27.13 － 41.99 ＝ 1,078.50 ㎡

∴ 1,078.50 ㎡

地 番	1 化粧砂利（4）			
NO	X_n	Y_n	$Y_{n+1}-Y_{n-1}$	$X_n\cdot(Y_{n+1}-Y_{n-1})$
894	35872.208	14272.953	-0.560	-20088.436480
895	35872.854	14273.425	1.786	64068.917244
896	35871.088	14274.739	1.512	54237.085056
1503	35870.180	14274.937	-0.613	-21988.420340
1502	35870.121	14274.126	-0.952	-34148.355192
893	35870.821	14273.985	-1.173	-42076.473033
			合 計	4.317255
			面 積	2.1586275
			地 積	2.15 ㎡

地 番	2 化粧砂利（5）			
NO	X_n	Y_n	$Y_{n+1}-Y_{n-1}$	$X_n\cdot(Y_{n+1}-Y_{n-1})$
1501	35868.041	14273.525	0.993	35616.964713
1500	35867.546	14274.152	0.162	5810.542452
898	35867.055	14273.687	-2.452	-87946.018860
899	35866.160	14271.700	-4.135	-148306.571600
888	35866.531	14269.552	-1.787	-64093.490897
889	35867.245	14269.913	2.054	73671.321230
890	35866.954	14271.606	3.246	116424.132684
891	35867.656	14273.159	1.919	68830.031864
			合 計	6.911586
			面 積	3.4557930
			地 積	3.45 ㎡

地 番	52 コンクリート舗装（5）			
NO	X_n	Y_n	$Y_{n+1}-Y_{n-1}$	$X_n\cdot(Y_{n+1}-Y_{n-1})$
1085	35833.888	14308.914	-1.135	-40671.462880
1086	35833.910	14307.915	-0.864	-30960.498240
1087	35839.909	14308.050	1.135	40678.296715
1088	35839.886	14309.050	0.864	30965.661504
			合 計	11.997099
			面 積	5.9985495
			地 積	5.99 ㎡

地 番	25 ゴムチップ舗装1（1）			
NO	X_n	Y_n	$Y_{n+1}-Y_{n-1}$	$X_n\cdot(Y_{n+1}-Y_{n-1})$
716	35839.849	14271.909	-1.363	-48849.714187
386	35841.714	14272.281	1.089	39031.626546
385	35844.904	14272.998	2.482	88967.051728
717	35845.410	14274.763	3.691	132305.408310
718	35845.116	14276.689	3.445	123486.424620
719	35843.894	14278.208	1.992	71401.036848
720	35845.444	14278.681	-1.632	-58499.764608
721	35846.322	14276.576	-3.311	-118687.172142
722	35848.251	14275.370	-1.074	-38501.021574
723	35850.523	14275.502	-0.642	-23016.035766
383	35851.216	14274.728	0.014	501.917024
382	35853.671	14275.516	1.647	59050.996137
381	35856.138	14276.375	2.070	74222.205660
725	35859.322	14277.586	3.361	120523.181242
726	35859.240	14279.736	3.514	126009.369360
727	35861.369	14281.100	3.770	135197.361130
728	35862.149	14283.506	3.798	136204.441902
549	35861.835	14284.898	2.354	84418.759590
548	35861.223	14285.860	2.193	78643.662039
547	35859.013	14287.091	0.946	33922.626298
546	35856.851	14286.806	-2.383	-85446.875933
729	35854.890	14284.708	-4.627	-165900.576030
730	35854.852	14282.179	-3.097	-111042.476644
731	35853.561	14281.611	-1.575	-56469.358575
732	35852.571	14280.604	0.524	18786.747204
733	35851.242	14282.135	2.147	76972.616574
734	35849.308	14282.751	0.134	4803.807272
735	35847.338	14282.269	1.763	63198.856894
736	35846.336	14284.514	3.385	121339.847360
540	35844.167	14285.654	0.698	25019.228566
539	35841.757	14285.212	-2.278	-81647.522446
538	35840.135	14283.376	-2.015	-72217.872025
537	35840.066	14283.197	-2.446	-87664.801436
737	35839.993	14280.930	-4.287	-153646.049991
738	35841.402	14278.910	-2.924	-104800.259448
739	35839.219	14278.006	-2.927	-104901.394013
740	35838.020	14275.983	-4.362	-156325.443240
741	35838.262	14273.644	-4.074	-146005.079388
			合 計	385.754858
			面 積	192.8774290
			地 積	192.87 ㎡

地 番	26 ゴムチップ舗装1（2）			
NO	X_n	Y_n	$Y_{n+1}-Y_{n-1}$	$X_n\cdot(Y_{n+1}-Y_{n-1})$
742	35843.233	14262.064	-3.536	-126741.671888
743	35843.734	14260.046	-3.703	-132729.347002
744	35845.177	14258.361	-2.449	-87784.838473
745	35847.191	14257.597	-0.645	-23121.438195
746	35848.891	14257.716	1.154	41369.620214
747	35850.779	14258.751	2.830	101457.704570
748	35851.970	14260.546	3.313	118777.576610
749	35852.233	14262.064	3.536	126773.495888
750	35851.733	14264.082	3.704	132794.819032
751	35850.290	14265.768	2.449	87797.360210
752	35848.276	14266.531	0.645	23122.138020
753	35846.576	14266.413	-1.154	-41366.948704
754	35844.688	14265.377	-2.831	-101476.311728
755	35843.497	14263.582	-3.313	-118749.505561
			合 計	122.652993
			面 積	61.3264965
			地 積	61.32 ㎡

地 番	27 化粧砂利（2）			
NO	X_n	Y_n	$Y_{n+1}-Y_{n-1}$	$X_n\cdot(Y_{n+1}-Y_{n-1})$
855	35857.073	14260.033	-1.724	-61817.593852
834	35856.617	14258.059	-3.994	-143211.328298
835	35856.773	14256.039	-3.901	-139877.271473
836	35857.526	14254.158	-3.450	-123708.464700
837	35858.809	14252.589	-2.682	-96173.325738
838	35860.502	14251.476	-1.661	-59564.293822
839	35862.401	14250.928	-0.501	-17967.062901
840	35864.476	14250.975	0.706	25320.320056
841	35866.392	14251.634	1.860	66711.489120
842	35868.024	14252.835	2.849	102188.000376
843	35869.183	14254.483	1.889	67756.886687
844	35868.449	14254.724	-1.083	-38845.530267
845	35867.457	14253.400	-2.382	-85436.282574
846	35866.021	14252.342	-1.637	-58712.676377
847	35864.334	14251.763	-0.627	-22486.937418
848	35862.551	14251.715	0.440	15779.522440
849	35860.835	14252.203	1.468	52643.705780
850	35859.344	14253.183	2.361	84663.911184
851	35858.215	14254.564	3.037	108901.398955
852	35857.552	14256.220	3.435	123170.691120
853	35857.414	14257.999	3.563	127759.966082
854	35857.835	14259.783	2.034	72934.836390
			合 計	29.960770
			面 積	14.9803850
			地 積	14.98 ㎡

地 番	28 化粧砂利（1）			
NO	X_n	Y_n	$Y_{n+1}-Y_{n-1}$	$X_n\cdot(Y_{n+1}-Y_{n-1})$
856	35857.824	14261.418	-1.752	-62822.907648
857	35858.624	14261.156	0.850	30479.830400
858	35859.752	14262.268	1.968	70571.991936
859	35861.366	14263.124	1.177	42208.827782
860	35863.164	14263.445	0.075	2689.737300
861	35864.974	14263.199	-1.047	-37550.627778
862	35866.640	14262.398	-2.043	-73275.545520
863	35867.948	14261.156	-2.843	-101972.576164
864	35868.826	14259.555	-3.395	-121774.664270
865	35869.172	14257.761	-3.578	-128339.897416
866	35868.960	14255.977	-2.032	-72885.726720
867	35869.721	14255.729	1.812	64995.934452
868	35869.971	14257.789	4.097	146959.271187
869	35869.579	14259.826	3.856	138313.096624
870	35868.581	14261.645	3.245	116393.545345
871	35867.074	14263.071	2.321	83247.478754
872	35865.203	14263.966	1.174	42105.748322
873	35863.147	14264.245	-0.086	-3084.230642
874	35861.105	14263.880	-1.337	-47946.297385
875	35859.272	14262.908	-2.462	-88285.527664
			合 計	27.460895
			面 積	13.7304475
			地 積	13.73 ㎡

地 番	29 化粧砂利（3）			
NO	X_n	Y_n	$Y_{n+1}-Y_{n-1}$	$X_n\cdot(Y_{n+1}-Y_{n-1})$
876	35867.388	14268.443	-1.445	-51828.375660
877	35869.056	14267.598	-0.772	-27690.911232
878	35870.924	14267.671	1.045	37485.115580
879	35872.521	14268.643	2.599	93232.682079
880	35873.443	14270.270	3.498	125485.303614
881	35873.456	14272.141	1.676	60123.912256
882	35872.681	14271.946	-1.664	-59692.141184
883	35872.670	14270.477	-2.746	-98506.351820
884	35871.946	14269.200	-2.040	-73178.769840
885	35870.693	14268.437	-0.821	-29449.838953
886	35869.227	14268.379	0.606	21736.751562
887	35867.917	14269.043	0.064	2295.546688
			合 計	12.923090
			面 積	6.4615450
			地 積	6.46 ㎡

地 番	31 ゴムチップ舗装2（1）			
NO	X_n	Y_n	$Y_{n+1}-Y_{n-1}$	$X_n\cdot(Y_{n+1}-Y_{n-1})$
900	35885.062	14275.657	1.515	54365.868930
901	35883.063	14275.175	-1.665	-59745.299895
902	35881.380	14273.992	-2.902	-104127.764760
903	35880.250	14272.273	-3.733	-133940.973250
904	35879.830	14270.259	-3.346	-120053.911180
905	35879.577	14268.927	-2.505	-89878.340385
906	35878.892	14267.754	-2.857	-102505.994444
907	35877.843	14266.070	-3.731	-133860.232233
908	35877.292	14264.023	-4.165	-149428.921180
909	35877.379	14261.905	-4.113	-147563.659827
910	35878.095	14259.910	-3.788	-135906.223860
911	35879.487	14258.117	-2.983	-107028.509721
912	35881.241	14256.927	-1.801	-64622.115041
913	35883.271	14256.316	-1.108	-39758.664268
914	35884.714	14255.819	-1.498	-53755.301572
915	35885.865	14254.818	-2.446	-87776.825790
916	35887.495	14253.373	-2.212	-79383.138940
917	35889.531	14252.606	-0.758	-27204.264498
918	35891.707	14252.615	0.794	28498.015358
919	35893.736	14253.400	2.173	77997.088328
920	35895.299	14254.788	3.395	121864.540105
921	35896.343	14256.795	4.170	149687.750310
922	35896.577	14258.958	4.268	153206.590636
923	35896.024	14261.063	3.874	139061.196976
924	35894.757	14262.832	2.969	106571.533533
925	35892.942	14264.032	2.329	83594.661918
926	35891.428	14265.161	2.826	101429.175528
927	35890.600	14266.858	3.584	128631.910400
928	35890.643	14268.745	3.945	141588.586635
929	35890.792	14270.803	3.004	107815.939168
930	35890.596	14271.749	1.963	70453.239948
931	35890.175	14272.766	2.614	93816.917450
932	35888.881	14274.363	2.608	93598.201648
933	35887.090	14275.374	1.294	46437.894460
900	35885.062	14275.657	-1.714	-61506.996268
935	35885.159	14273.660	-2.187	-78480.842733
934	35886.480	14273.470	-0.824	-29570.459520
966	35887.590	14272.836	-1.651	-59250.411090
965	35888.413	14271.819	-2.265	-81287.255445
964	35888.806	14270.571	-2.558	-91803.565748
963	35888.711	14269.261	-4.140	-148579.263540
962	35888.647	14266.431	-5.377	-192973.254919
961	35889.888	14263.884	-4.239	-152137.235232
960	35892.159	14262.192	-2.493	-89479.152387
959	35893.369	14261.391	-1.980	-71068.870620
958	35894.214	14260.212	-2.582	-92678.860548
957	35894.582	14258.809	-2.845	-102120.085790
956	35894.426	14257.367	-2.734	-98135.360684
955	35893.766	14256.075	-2.263	-81227.592458
954	35892.689	14255.104	-1.494	-53623.677366
953	35891.336	14254.581	-0.530	-19022.408080
952	35889.885	14254.574	0.505	18124.391925
951	35888.528	14255.086	1.475	52935.578800
950	35887.441	14256.049	2.465	88462.542065
949	35885.714	14257.551	2.248	80671.085072
948	35883.550	14258.297	1.182	42414.356100
947	35882.100	14258.733	1.286	46144.380600
946	35880.847	14259.583	2.131	76462.084957
945	35879.853	14260.864	2.706	97090.882218
944	35879.341	14262.289	2.938	105413.503858
943	35879.279	14263.802	2.975	106740.855025
942	35879.673	14265.264	2.665	95619.328545
941	35880.422	14266.467	2.960	106206.049120
940	35881.450	14268.224	3.603	129280.864350
939	35881.814	14270.070	3.282	117764.113548
938	35882.097	14271.506	2.530	90781.705410
937	35882.816	14272.600	1.847	66275.561152
936	35883.887	14273.353	1.060	38036.920220
935	35885.159	14273.660	2.304	82679.406336
			合 計	237.287360
			面 積	118.6436800
			地 積	118.64 ㎡

地 番	32 ゴムチップ舗装1（3）			
NO	X_n	Y_n	$Y_{n+1}-Y_{n-1}$	$X_n\cdot(Y_{n+1}-Y_{n-1})$
756	35883.366	14282.620	-3.325	-119312.191950
757	35883.099	14281.095	-3.631	-130291.532469
758	35883.621	14278.989	-3.715	-133307.652015
759	35885.055	14277.380	-2.366	-84904.040130
760	35887.080	14276.623	-0.630	-22608.860400
761	35888.779	14276.750	1.170	41989.871430
762	35890.659	14277.793	2.818	101139.877062
763	35891.833	14279.568	3.300	118443.048900
764	35892.099	14281.093	3.598	129139.772202
765	35891.593	14283.166	3.694	132583.544542
766	35890.168	14284.787	2.393	85885.172024
767	35888.150	14285.559	0.660	23686.179000
768	35886.465	14285.447	-1.139	-40874.683635
769	35884.569	14284.420	-2.827	-101445.676563
			合 計	122.827998
			面 積	61.4139990
			地 積	61.41 ㎡

地 番	33 ゴムチップ舗装1（4）			
NO	X_n	Y_n	$Y_{n+1}-Y_{n-1}$	$X_n\cdot(Y_{n+1}-Y_{n-1})$
770	35891.484	14274.700	-2.193	-78710.024412
771	35891.323	14273.704	-2.377	-85313.674771
772	35891.674	14272.323	-2.423	-86965.526102
773	35892.592	14271.281	-1.563	-56100.121296
774	35893.907	14270.760	-0.465	-16690.666755
775	35895.032	14270.816	0.720	25844.423040
776	35896.307	14271.480	1.891	67879.916537
777	35897.133	14272.707	2.251	80804.446383
778	35897.323	14273.731	2.421	86907.418983
779	35896.978	14275.128	2.488	89311.681264
780	35895.999	14276.219	1.587	56966.950413
781	35894.628	14276.715	0.394	14142.483432
782	35893.489	14276.613	-0.818	-29360.874002
783	35892.247	14275.897	-1.913	-68661.868511
			合 計	54.564203
			面 積	27.2821015
			地 積	27.28 ㎡

地 番	34 ゴムチップ舗装1（5）			
NO	X_n	Y_n	$Y_{n+1}-Y_{n-1}$	$X_n\cdot(Y_{n+1}-Y_{n-1})$
784	35897.297	14270.672	-2.459	-88271.453323
785	35896.233	14269.109	-2.898	-104027.283234
786	35895.978	14267.774	-3.096	-111133.947888
787	35896.267	14266.013	-3.333	-119642.257911
788	35897.661	14264.441	-2.279	-81810.769419
789	35899.471	14263.734	-0.604	-21683.280484
790	35901.010	14263.837	1.049	37660.159490
791	35902.712	14264.783	2.576	92485.386112
792	35903.764	14266.413	2.991	107388.158124
793	35903.976	14267.774	3.210	115251.762960
794	35903.485	14269.623	3.250	116686.326250
795	35902.206	14271.024	2.052	73671.326712
796	35900.436	14271.675	0.544	19529.837184
797	35898.952	14271.568	-1.003	-36006.648856
			合 計	97.315717
			面 積	48.6578585
			地 積	48.65 ㎡

地 番	35 高炉スラグ舗装2－1（3）			
NO	X_n	Y_n	$Y_{n+1}-Y_{n-1}$	$X_n\cdot(Y_{n+1}-Y_{n-1})$
813	35897.825	14241.483	-2.832	-101662.640400
814	35896.667	14239.703	-3.361	-120648.697787
815	35896.413	14238.122	-3.631	-130339.875603
816	35896.952	14236.072	-3.595	-129049.542440
817	35898.325	14234.527	-2.322	-83355.910650
818	35900.307	14233.750	-0.687	-24663.510909
819	35901.989	14233.840	1.075	38594.638175
820	35903.878	14234.825	2.753	98843.376134
821	35905.112	14236.593	3.382	121431.088784
822	35905.412	14238.207	3.602	129331.294024
823	35904.950	14240.195	3.646	130909.447700
824	35903.552	14241.853	2.474	88825.387648
825	35901.511	14242.669	0.682	24484.830502
812	35899.673	14242.535	-1.186	-42577.012178
			合 計	122.873000
			面 積	61.4365000
			地 積	61.43 ㎡

地 番	36 ゴムチップ舗装1（6）			
NO	X_n	Y_n	$Y_{n+1}-Y_{n-1}$	$X_n\cdot(Y_{n+1}-Y_{n-1})$
798	35895.806	14243.703	-0.786	-28214.103516
799	35893.837	14240.697	-5.635	-202261.771495
800	35893.413	14238.068	-6.036	-216652.640868
801	35894.304	14234.661	-6.024	-216227.287296
802	35896.641	14232.044	-3.885	-139458.450285
803	35899.914	14230.776	-1.119	-40172.003766
804	35902.699	14230.925	1.791	64301.733909
805	35905.853	14232.567	4.591	164843.771123
806	35907.911	14235.516	5.640	202520.618040
807	35908.412	14238.207	6.002	215522.288824
808	35907.642	14241.518	6.075	218138.925150
809	35905.313	14244.282	4.122	148001.700186
810	35901.928	14245.640	1.149	41251.315272
811	35898.889	14245.431	-1.937	-69536.147993
798	35895.806	14243.703	-3.948	-141716.642088
813	35897.825	14241.483	-4.000	-143591.300000
814	35896.667	14239.703	-3.361	-120648.697787
815	35896.413	14238.122	-3.631	-130339.875603
816	35896.952	14236.072	-3.595	-129049.542440
817	35898.325	14234.527	-2.322	-83355.910650
818	35900.307	14233.750	-0.687	-24663.510909
819	35901.989	14233.840	1.075	38594.638175
820	35903.878	14234.825	2.753	98843.376134
821	35905.112	14236.593	3.382	121431.088784
822	35905.412	14238.207	3.602	129331.294024
823	35904.950	14240.195	3.646	130909.447700
824	35903.552	14241.853	2.474	88825.387648
825	35901.511	14242.669	0.682	24484.830502
812	35899.673	14242.535	-1.186	-42577.012178
813	35897.825	14241.483	1.168	41928.659600
			合 計	464.178197
			面 積	232.0890985
			地 積	232.08 ㎡

地 番	37 高炉スラグ舗装2－1（2）控除2			
NO	X_n	Y_n	$Y_{n+1}-Y_{n-1}$	$X_n\cdot(Y_{n+1}-Y_{n-1})$
1006	35907.944	14240.816	-0.358	-12855.043952
1007	35909.473	14241.160	0.812	29158.492076
1008	35910.115	14241.628	1.195	42912.587425
1009	35910.229	14242.355	7.085	254423.972465
1010	35908.799	14248.713	8.204	294595.786996
1011	35907.904	14250.559	3.105	111494.041920
1012	35906.279	14251.818	1.664	59748.048256
1013	35904.268	14252.223	-0.125	-4488.033500
1014	35902.286	14251.693	-0.990	-35543.263140
1015	35901.383	14251.233	-1.290	-46312.784070
1016	35900.344	14250.403	-2.030	-72877.698320
1017	35899.765	14249.203	-2.529	-90790.505685
1018	35899.763	14247.874	-3.523	-126474.865049
1019	35900.256	14245.680	-2.234	-80201.171904
810	35901.928	14245.640	-1.398	-50190.895344
809	35905.313	14244.282	-4.122	-148001.700186
808	35907.642	14241.518	-3.466	-124455.887172
			合 計	141.080816
			面 積	70.5404080
			地 積	70.54 ㎡

地 番	38 高炉スラグ舗装2－1（2）控除1			
NO	X_n	Y_n	$Y_{n+1}-Y_{n-1}$	$X_n\cdot(Y_{n+1}-Y_{n-1})$
967	35898.305	14245.242	3.062	109920.609910
968	35897.962	14246.765	2.856	102524.579472
969	35897.279	14248.098	2.169	77861.198151
970	35896.040	14248.934	0.969	34783.262760
971	35894.548	14249.067	-0.154	-5527.760392
972	35891.979	14248.780	-0.624	-22396.594896
973	35889.588	14248.443	-0.772	-27706.761936
974	35888.042	14248.008	-1.269	-45541.925298
975	35886.066	14247.174	-2.099	-75324.852534
976	35884.009	14245.909	-2.703	-96994.476327
977	35882.947	14244.471	-3.227	-115794.269969
978	35882.892	14242.682	-3.290	-118054.714680
979	35883.865	14241.181	-2.082	-74710.206930
980	35884.547	14240.600	-2.128	-76362.316016
8L4	35885.814	14239.053	-2.243	-80491.880802
981	35886.892	14238.357	-3.143	-112792.501556
982	35889.027	14235.910	-5.075	-182136.812025
983	35890.932	14233.282	-5.418	-194457.069576
984	35892.593	14230.492	-4.575	-164208.612975
985	35893.486	14228.707	-2.845	-102116.967670
986	35894.313	14227.647	-1.652	-59297.405076
987	35895.519	14227.055	-0.598	-21465.520362
988	35896.863	14227.049	0.959	34425.091617
989	35901.155	14228.014	1.406	50477.023930
990	35901.781	14228.455	1.195	42902.628295
991	35901.911	14229.209	2.283	81964.062813
992	35901.568	14230.738	1.567	56257.757056
803	35899.914	14230.776	1.306	46885.287684
802	35896.641	14232.044	3.885	139458.450285
801	35894.304	14234.661	6.024	216227.287296
800	35893.413	14238.068	6.036	216652.640868
799	35893.837	14240.697	5.635	202261.771495
798	35895.806	14243.703	4.545	163146.438270
			合 計	367.440882
			面 積	183.7204410
			地 積	183.72 ㎡

地 番	39 高炉スラグ舗装2－1（2）控除3			
NO	X_n	Y_n	$Y_{n+1}-Y_{n-1}$	$X_n\cdot(Y_{n+1}-Y_{n-1})$
993	35903.519	14231.177	-2.919	-104802.371961
994	35903.863	14229.648	-2.155	-77372.824765
995	35904.304	14229.022	-0.756	-27143.653824
996	35905.058	14228.892	1.406	50482.511548
997	35911.887	14230.428	1.977	70997.800599
998	35912.513	14230.869	0.893	32069.874109
999	35912.664	14231.321	0.754	27078.148656
1000	35912.643	14231.623	4.063	145913.068509
1001	35911.797	14235.384	6.830	245277.573510
1002	35911.107	14238.453	3.677	132045.140439
1003	35910.692	14239.061	0.756	27148.483152
1004	35909.912	14239.209	-0.196	-7038.342752
1005	35908.383	14238.865	-1.002	-35980.199766
807	35908.412	14238.207	-3.349	-120257.271788
806	35907.911	14235.516	-5.640	-202520.618040
805	35905.853	14232.567	-4.339	-155795.496167
			合 計	101.821459
			面 積	50.9107295
			地 積	50.91 ㎡

地 番	40 コンクリート舗装（2）			
NO	X_n	Y_n	$Y_{n+1}-Y_{n-1}$	$X_n\cdot(Y_{n+1}-Y_{n-1})$
1033	35890.627	14245.990	-0.566	-20314.094882
1032	35891.513	14243.652	-4.110	-147514.118430
1031	35886.837	14241.880	0.566	20311.949742
1030	35885.951	14244.218	4.110	147491.258610
			合 計	-25.004960
			面 積	12.5024800
			地 積	12.50 ㎡

地 番	41 砕石敷き控除1			
NO	X_n	Y_n	$Y_{n+1}-Y_{n-1}$	$X_n\cdot(Y_{n+1}-Y_{n-1})$
1036	35892.558	14245.973	-0.603	-21643.212474
1035	35892.948	14244.945	-1.454	-52188.346392
1034	35891.826	14244.519	0.603	21642.771078
1037	35891.436	14245.548	1.454	52186.147944
			合 計	-2.639844
			面 積	1.3199220
			地 積	1.31 ㎡

地 番	42 砕石敷き			
NO	X_n	Y_n	$Y_{n+1}-Y_{n-1}$	$X_n\cdot(Y_{n+1}-Y_{n-1})$
1027	35886.547	14241.236	-0.508	-18230.365876
1028	35893.841	14244.000	6.037	216691.118117
1029	35892.600	14247.273	0.508	18233.440800
1026	35885.307	14244.508	-6.037	-216639.598359
			合 計	54.594682
			面 積	27.2973410
			地 積	27.29 ㎡

※ 40, 41は面積重複のため控除する。

27.29 －12.50 － 1.31 ＝ 13.48 ㎡

∴ 13.48 ㎡

地 番	43 高炉スラグ舗装2－2（1）			
NO	X_n	Y_n	$Y_{n+1}-Y_{n-1}$	$X_n\cdot(Y_{n+1}-Y_{n-1})$
369	35905.718	14321.072	11.909	427601.195662
370	35901.819	14320.983	-12.086	-433909.384434
350	35902.095	14308.986	-11.909	-427558.049355
371	35905.957	14309.074	12.086	433959.396302
			合 計	93.158175
			面 積	46.5790875
			地 積	46.57 ㎡

地 番	44 コンクリート舗装（1）			
NO	X_n	Y_n	$Y_{n+1}-Y_{n-1}$	$X_n\cdot(Y_{n+1}-Y_{n-1})$
1020	35913.261	14308.659	-6.574	-236093.777814
1021	35913.405	14302.161	-6.161	-221262.488205
1022	35928.901	14302.498	3.836	137823.264236
1023	35928.825	14305.997	3.238	116337.535350
1024	35916.828	14305.736	2.738	98340.275064
1025	35916.754	14308.735	2.923	104984.671942
			合 計	129.480573
			面 積	64.7402865
			地 積	64.74 ㎡

地 番	45 高炉スラグ舗装2－1（5）			
NO	X_n	Y_n	$Y_{n+1}-Y_{n-1}$	$X_n\cdot(Y_{n+1}-Y_{n-1})$
1043	35957.443	14163.981	-5.087	-182915.512541
1044	35965.302	14160.593	-4.039	-145263.854778
1046	35968.244	14159.942	-0.550	-19782.534200
1047	35969.754	14160.043	6.027	216789.707358
1038	36006.191	14165.969	6.222	224030.520402
1042	36007.706	14166.265	0.898	32334.919988
1041	36009.079	14166.867	2.392	86133.716968
1048	36010.972	14168.657	4.040	145484.326880
1049	36011.898	14170.907	4.677	168427.646946
1050	36011.855	14173.334	127.968	4608365.060640
1051	35983.614	14298.875	127.838	4600073.246532
1052	35982.550	14301.172	4.120	148248.106000
1053	35980.298	14302.995	2.385	85813.010730
1054	35977.630	14303.557	-0.834	-30005.343420
1021	35913.405	14302.161	-3.246	-116574.912630
1055	35913.447	14300.311	-0.454	-16304.704938
1056	35977.670	14301.707	1.010	36337.446700
1057	35979.510	14301.321	-1.633	-58754.539830
1058	35981.060	14300.074	-2.852	-102617.983120
1059	35981.809	14298.469	-127.146	-4574943.087114
1060	36010.050	14172.928	-127.220	-4581198.561000
1061	36010.080	14171.249	-3.235	-116492.608800
1062	36009.439	14169.693	-2.763	-99494.079957
1063	36008.235	14168.486	-1.772	-63806.592420
1064	36006.668	14167.921	-6.626	-238580.182168
1065	35969.401	14161.860	-6.129	-220456.458729
1066	35968.296	14161.792	0.074	2661.653904
1067	35967.142	14161.934	0.500	17983.571000
1068	35966.035	14162.292	3.746	134728.767110
1069	35958.176	14165.680	1.689	60733.359264
			合 計	954.104777
			面 積	477.0523885
			地 積	477.05 ㎡

地 番	46 コンクリート舗装（3）			
NO	X_n	Y_n	$Y_{n+1}-Y_{n-1}$	$X_n\cdot(Y_{n+1}-Y_{n-1})$
1038	36006.191	14165.969	-4.487	-161559.779017
1039	36006.873	14161.778	-3.711	-133621.505703
1040	36009.829	14162.258	5.089	183254.019781
1041	36009.079	14166.867	4.007	144288.379553
1042	36007.706	14166.265	-0.898	-32334.919988
			合 計	26.194626
			面 積	13.0973130
			地 積	13.09 ㎡

地 番	17 高炉スラグ舗装1－2			
NO	X_n	Y_n	$Y_{n+1}-Y_{n-1}$	$X_n\cdot(Y_{n+1}-Y_{n-1})$
349	35906.444	14309.086	15.644	561720.409936
350	35902.095	14308.986	-1.940	-69650.064300
351	35900.606	14307.146	-3.141	-112763.803446
317	35899.476	14305.845	-2.493	-89497.393668
316	35898.406	14304.653	-2.784	-99941.162304
315	35896.925	14303.061	-2.422	-86942.352350
352	35896.128	14302.231	-3.180	-114149.687040
353	35893.776	14299.881	-4.624	-165972.820224
354	35891.351	14297.607	-4.472	-160506.121672
355	35888.856	14295.409	-4.395	-157731.522120
356	35886.194	14293.212	-3.324	-119285.708856
357	35884.758	14292.085	-4.584	-164495.730672
358	35887.421	14288.628	-2.875	-103176.335375
359	35889.180	14289.210	0.925	33197.491500
360	35891.613	14289.553	0.182	6532.273566
361	35894.064	14289.392	-0.930	-33381.479520
362	35896.710	14288.623	-1.948	-69926.791080
363	35898.865	14287.444	-2.739	-98326.991235
364	35900.704	14285.884	-3.495	-125472.960480
365	35902.218	14283.949	-4.135	-148455.671430
366	35903.319	14281.749	-0.895	-32133.470505
367	35909.120	14283.054	11.593	416294.428160
368	35906.805	14293.342	26.032	934725.947760
			合 計	660.484645
			面 積	330.2423225
			地 積	330.24 ㎡

地 番	47 高炉スラブ2－2（3）			
NO	X_n	Y_n	$Y_{n+1}-Y_{n-1}$	$X_n\cdot(Y_{n+1}-Y_{n-1})$
348	35787.467	14275.176	2.680	95910.411560
436	35785.706	14275.762	1.615	57793.915190
437	35782.836	14276.791	2.141	76611.051876
438	35779.996	14277.903	2.305	82472.890780
439	35777.189	14279.096	2.466	88226.548074
440	35774.417	14280.369	2.626	93943.619042
441	35771.684	14281.722	2.783	99552.596572
442	35768.990	14283.152	2.937	105053.523630
443	35766.339	14284.659	3.090	110517.987510
444	35763.732	14286.242	3.241	115910.255412
445	35761.172	14287.900	3.388	121158.850736
446	35758.661	14289.630	3.532	126299.590652
447	35756.200	14291.432	3.674	131368.278800
448	35753.792	14293.304	3.812	136293.455104
449	35751.440	14295.244	3.948	141146.685120
450	35749.144	14297.252	4.080	145856.507520
451	35746.906	14299.324	4.208	150422.980448
452	35744.729	14301.460	4.334	154917.655486
453	35742.615	14303.658	4.456	159269.092440
454	35740.564	14305.916	4.749	169731.938436
455	35738.435	14308.407	2.436	87058.827660
456	35735.457	14308.352	-2.734	-97700.739438
457	35735.505	14305.673	-5.082	-181607.836410
458	35737.565	14303.270	-4.746	-169610.483490
459	35739.693	14300.927	-4.624	-165260.340432
460	35741.887	14298.646	-6.648	-237612.064776
462	35746.468	14294.279	-6.451	-230600.465068
463	35748.850	14292.195	-4.097	-146463.038450
464	35751.292	14290.182	-3.956	-141432.111152
465	35753.791	14288.239	-3.813	-136329.205083
466	35756.344	14286.369	-3.665	-131047.000760
467	35758.950	14284.574	-3.515	-125692.709250
468	35761.607	14282.854	-3.363	-120266.284341
469	35764.312	14281.211	-3.207	-114696.148584
470	35767.064	14279.647	-3.049	-109053.778136
471	35769.859	14278.162	-2.888	-103303.352792
472	35772.695	14276.759	-2.725	-97480.593875
473	35775.571	14275.437	-2.559	-91549.686189
474	35778.484	14274.200	-2.391	-85546.355244
475	35781.431	14273.046	-2.223	-79542.121113
476	35784.410	14271.977	-1.964	-70280.581240
234	35787.446	14271.082	1.105	39545.127830
435	35787.392	14273.082	4.094	146513.582848
			合 計	500.476903
			面 積	250.2384515
			地 積	250.23 ㎡

地 番	48 ゴムチップ舗装2（2）			
NO	X_n	Y_n	$Y_{n+1}-Y_{n-1}$	$X_n\cdot(Y_{n+1}-Y_{n-1})$
1100	35848.505	14301.100	-1.775	-63631.096375
1101	35846.756	14300.933	-1.767	-63341.217852
1102	35846.034	14299.333	-3.021	-108290.868714
1103	35847.062	14297.912	-1.236	-44306.968632
1104	35848.807	14298.097	1.790	64169.364530
1105	35849.514	14299.702	1.772	63525.338808
1106	35851.261	14299.869	1.794	64317.162234
1107	35851.979	14301.496	3.021	108308.828559
1108	35850.959	14302.890	1.212	43451.362308
1109	35849.214	14302.708	-1.790	-64170.093060
			合 計	31.811806
			面 積	15.9059030
			地 積	15.90 ㎡

地 番	49 ゴムチップ舗装2（3）			
NO	X_n	Y_n	$Y_{n+1}-Y_{n-1}$	$X_n\cdot(Y_{n+1}-Y_{n-1})$
1110	35861.954	14299.737	-1.888	-67707.369152
1111	35861.162	14298.541	-2.207	-79145.584534
1112	35860.987	14297.530	-2.404	-86209.812748
1113	35861.330	14296.137	-2.467	-88469.901110
1114	35862.281	14295.063	-1.584	-56805.853104
1115	35863.623	14294.553	-0.432	-15493.085136
1116	35864.756	14294.631	0.768	27544.132608
1117	35866.015	14295.321	1.795	64379.496925
1118	35866.776	14296.426	2.209	79229.708184
1119	35866.987	14297.530	2.499	89631.600513
1120	35866.643	14298.925	2.471	88626.474853
1121	35865.690	14300.001	1.584	56811.252960
1122	35864.346	14300.509	0.428	15349.940088
1123	35863.213	14300.429	-0.772	-27686.400436
			合 計	54.599911
			面 積	27.2999555
			地 積	27.29 ㎡

地 番	50 ゴムチップ舗装2（5）			
NO	X_n	Y_n	$Y_{n+1}-Y_{n-1}$	$X_n\cdot(Y_{n+1}-Y_{n-1})$
1152	35867.876	14290.175	-1.888	-67718.549888
1153	35867.084	14288.979	-2.207	-79158.654388
1154	35866.909	14287.968	-2.404	-86224.049236
1155	35867.252	14286.575	-2.467	-88484.510684
1156	35868.203	14285.501	-1.441	-51686.080523
1157	35869.473	14285.134	-0.432	-15495.612336
1158	35870.678	14285.069	0.625	22419.173750
1159	35871.937	14285.759	1.795	64390.126915
1160	35872.698	14286.864	2.209	79242.789882
1161	35872.909	14287.968	2.499	89646.399591
1162	35872.565	14289.363	2.471	88641.108115
1163	35871.612	14290.439	1.584	56820.633408
1164	35870.268	14290.947	0.428	15352.474704
1165	35869.135	14290.867	-0.772	-27690.972220
			合 計	54.277090
			面 積	27.1385450
			地 積	27.13 ㎡

地 番	51 ゴムチップ舗装2（4）			
NO	X_n	Y_n	$Y_{n+1}-Y_{n-1}$	$X_n\cdot(Y_{n+1}-Y_{n-1})$
1124	35873.211	14300.844	-2.412	-86526.184932
1125	35872.236	14299.324	-2.788	-100011.793968
1126	35872.038	14298.056	-2.992	-107329.137696
1127	35872.490	14296.332	-3.038	-108980.624620
1128	35873.678	14295.018	-1.935	-69415.566930
1129	35875.332	14294.397	-0.530	-19013.925960
1130	35876.726	14294.488	0.927	33257.725002
1131	35878.288	14295.324	2.307	82771.210416
1132	35879.296	14296.795	2.732	98022.236672
1133	35879.536	14298.056	3.021	108392.078256
1134	35879.131	14299.816	3.159	113342.174829
1135	35877.902	14301.215	2.026	72688.629452
1136	35876.235	14301.842	0.521	18691.518435
1137	35874.796	14301.736	-0.998	-35803.046408
			合 計	85.292548
			面 積	42.6462740
			地 積	42.64 ㎡

地 番	58 高炉スラグ舗装1－2（1）			
NO	Xn	Yn	Yn+1 - Yn-1	Xn・(Yn+1 - Yn-1)
233	35790.518	14270.082	1.092	39083.245656
402	35790.400	14272.174	4.125	147635.400000
284	35790.423	14274.207	3.002	107442.849846
348	35787.467	14275.176	-1.125	-40260.900375
435	35787.392	14273.082	-4.094	-146513.582848
234	35787.446	14271.082	-3.000	-107362.338000
			合 計	24.674279
			面 積	12.3371395
			地 積	12.33 m2

地 番	53 ゴムチップ舗装2（6）			
NO	Xn	Yn	Yn+1 - Yn-1	Xn・(Yn+1 - Yn-1)
1138	35851.758	14293.756	0.028	1003.849224
1139	35849.764	14294.059	-0.726	-26026.928664
1140	35848.028	14293.030	-2.925	-104855.481900
1141	35847.337	14291.134	-3.801	-136255.727937
1142	35848.003	14289.229	-2.982	-106898.744946
1143	35849.765	14288.152	-1.111	-39829.088915
1144	35850.500	14288.118	0.302	10826.851000
1145	35851.724	14288.454	-0.012	-430.220688
1146	35852.897	14288.106	-0.303	-10863.427791
1147	35853.719	14288.151	1.074	38506.894206
1148	35855.454	14289.180	2.920	104697.925680
1149	35856.145	14291.071	3.797	136145.782565
1150	35855.482	14292.977	2.960	106132.226720
1151	35853.761	14294.031	0.779	27930.079819
			合 計	83.988373
			面 積	41.9941865
			地 積	41.99 m2

地 番	54 緑地(控除)			
NO	Xn	Yn	Yn+1 - Yn-1	Xn・(Yn+1 - Yn-1)
1200	35882.421	14251.588	1.807	64839.534747
1201	35881.958	14253.303	3.015	108184.103370
1202	35880.772	14254.603	1.915	68711.678380
1203	35879.130	14255.218	0.527	18908.301510
1204	35877.746	14255.130	-0.912	-32720.504352
1205	35876.189	14254.306	-2.282	-81869.463298
1206	35875.174	14252.848	-2.717	-97472.847758
1207	35874.923	14251.589	-3.028	-108629.266844
1208	35875.318	14249.820	-3.157	-113258.378926
1209	35876.510	14248.432	-2.047	-73439.215970
1210	35878.227	14247.773	-0.549	-19697.146623
1211	35879.677	14247.883	1.015	36417.872155
1212	35881.266	14248.788	2.436	87406.763976
1213	35882.233	14250.319	2.708	97169.086964
1214	35882.422	14251.496	1.269	45534.793518
			合 計	85.310849
			面 積	42.6554245
			地 積	42.65 m2

地 番	55 トイレ棟(控除)			
NO	Xn	Yn	Yn+1 - Yn-1	Xn・(Yn+1 - Yn-1)
844	35868.449	14254.724	-2.577	-92432.993073
845	35867.457	14253.400	-2.382	-85436.282574
846	35866.021	14252.342	-1.637	-58712.676377
847	35864.334	14251.763	-0.627	-22486.937418
848	35862.551	14251.715	0.440	15779.522440
849	35860.835	14252.203	1.468	52643.705780
850	35859.344	14253.183	2.361	84663.911184
851	35858.215	14254.564	3.037	108901.398955
852	35857.552	14256.220	3.435	123170.691120
853	35857.414	14257.999	3.563	127759.966082
854	35857.835	14259.783	3.157	113203.185095
857	35858.624	14261.156	2.485	89108.680640
858	35859.752	14262.268	1.968	70571.991936
859	35861.366	14263.124	1.177	42208.827782
860	35863.164	14263.445	0.075	2689.737300
861	35864.974	14263.199	-1.047	-37550.627778
862	35866.640	14262.398	-2.043	-73275.545520
863	35867.948	14261.156	-2.843	-101972.576164
864	35868.826	14259.555	-3.395	-121774.664270
865	35869.172	14257.761	-3.578	-128339.897416
866	35868.960	14255.977	-3.037	-108934.031520
			合 計	-214.613796
			面 積	107.3068980
			地 積	107.30 m2

地 番	56 管理棟(控除)			
NO	Xn	Yn	Yn+1 - Yn-1	Xn・(Yn+1 - Yn-1)
882	35872.681	14271.946	-2.476	-88820.758156
883	35872.670	14270.477	-2.746	-98506.351820
884	35871.946	14269.200	-2.040	-73178.769840
885	35870.693	14268.437	-0.821	-29449.838953
886	35869.227	14268.379	0.606	21736.751562
887	35867.917	14269.043	1.534	55021.384678
889	35867.245	14269.913	2.563	91927.748935
890	35866.954	14271.606	3.246	116424.132684
891	35867.656	14273.159	2.451	87911.624856
892	35869.112	14274.057	0.826	29627.886512
893	35870.821	14273.985	-1.104	-39601.386384
894	35872.208	14272.953	-2.039	-73143.432112
			合 計	-51.008038
			面 積	25.5040190
			地 積	25.50 m2

地 番	57 ふわふわドーム(控除)			
NO	Xn	Yn	Yn+1 - Yn-1	Xn・(Yn+1 - Yn-1)
934	35886.480	14273.470	0.824	29570.459520
935	35885.159	14273.660	-0.117	-4198.563603
936	35883.887	14273.353	-1.060	-38036.920220
937	35882.816	14272.600	-1.847	-66275.561152
938	35882.097	14271.506	-2.530	-90781.705410
939	35881.814	14270.070	-3.282	-117764.113548
940	35881.450	14268.224	-3.603	-129280.864350
941	35880.422	14266.467	-2.960	-106206.049120
942	35879.673	14265.264	-2.665	-95619.328545
943	35879.279	14263.802	-2.975	-106740.855025
944	35879.341	14262.289	-2.938	-105413.503858
945	35879.853	14260.864	-2.706	-97090.882218
946	35880.847	14259.583	-2.131	-76462.084957
947	35882.100	14258.733	-1.286	-46144.380600
948	35883.550	14258.297	-1.182	-42414.356100
949	35885.714	14257.551	-2.248	-80671.085072
950	35887.441	14256.049	-2.465	-88462.542065
951	35888.528	14255.086	-1.475	-52935.578800
952	35889.885	14254.574	-0.505	-18124.391925
953	35891.336	14254.581	0.530	19022.408080
954	35892.689	14255.104	1.494	53623.677366
955	35893.766	14256.075	2.263	81227.592458
956	35894.426	14257.367	2.734	98135.360684
957	35894.582	14258.809	2.845	102120.085790
958	35894.214	14260.212	2.582	92678.860548
959	35893.369	14261.391	1.980	71068.870620
960	35892.159	14262.192	2.493	89479.152387
961	35889.888	14263.884	4.239	152137.235232
962	35888.647	14266.431	5.377	192973.254919
963	35888.711	14269.261	4.140	148579.263540
964	35888.806	14270.571	2.558	91803.565748
965	35888.413	14271.819	2.265	81287.255445
966	35887.590	14272.836	1.651	59250.411090
			合 計	334.686859
			面 積	167.3434295
			地 積	167.34 m2

合計表

名 称	単位	数量	備考
ダスト舗装	㎡	1,078.5	
コンクリート舗装	㎡	134.8	
化粧砂利敷	㎡	41.0	
アクセント舗装	㎡	654.2	
砕石敷き	㎡	13.5	

工事区分：土木工事

株式会社 三橋設計 MITSUHASHI SEKKEI	1級建築士 第350818号 小田嶋 亮	工事名称	道の駅拡張整備 施設整備工事	図面番号
日付	担当	製図		C-056
25.3.21				
図面名称	舗装計画求積表2	縮尺	A1 A3	

区画線数量表

小型駐車マス (W=15cm)	L=3, 605. 8m
身がい者用駐車マス (W=15cm)	L=23. 17m×6箇所=139. 0m
身がい者用マーク　(W=20cm)	L=6. 42m×6箇所=38. 5m
思いやり駐車場マス (W=15cm)	L=23. 17m×9箇所=208. 5m
貼付式路面標示材	N=8箇所
横断歩道　(W=45cm)	A=603. 94㎡ L=ΣA/0. 9 ＝ 416. 5m
ゼブラ帯 (W=45cm)	A=933. 45㎡ L=ΣA/1. 45=643. 76m
停止線(w=45cm)	L=3. 2m×26箇所=83. 2m
路面表示(止まれ)	L=8. 27m×26箇所=215. 0m
路面表示 ⇒ (直進)	L=6. 25m×22箇所=137. 5m
路面表示 ⇒ (直進・右左折)	L=8. 91m×1箇所=8. 9m
(W=20cm)	L=16. 4m×1箇所=16. 4m
(自転車ナビライン)	N=7箇所
(自転車ナビマーク)	N=2箇所


0 5 10 25 50m
車止め(L=1500)
N=2基(取外式)
国道50号
物産・直売所・加工・レスト
サービスヤード
ドッグラン

工事区分：土木工事

株式会社 三橋設計
MITSUHASHI SEKKEI
１級建築士 第350818号
小田嶋　亮

日付 25. 3. 21
担当
製図

工事名称
道の駅拡張整備　施設整備工事

図面名称
区画線計画平面図

縮尺 A1 1/500
A3 1/1000

図面番号
C-057

駐車場詳細図

S=1/50 (A1)
S=1/100 (A3)

進行方向


2,200
5,000
150
2,800
150

一般駐車桝


車　路
入庫誘導線
2,800
L=11.68m
(W=15cm)
6,000
車止めブロック
1,000
300
150
500
駐車桝

身障者用駐車場桝


1,000
2,500
白色ペイント
L=6.42m
(W=20cm)
2,000
L=23.17m
(W=15cm)
2,000
6,000
1,300
550
300
車止めブロック
700
車止め(横型)

おもいやり駐車場桝


1,000
2,500
貼付式路面標示材
積水樹脂ジスラインS
L=23.17m
(W=15cm)
1,200
1,200
6,000
1,300
550
300
車止めブロック
700
車止め(横型)

横断歩道


2,000
400
400
400
400
400

自転車ナビライン


青色ペイント
1500

自転車ナビマーク


1600
白色ペイント
1600

停止線


450
3200
1130
380
600
150
280
150
550
150
50
70
70
180
430
180
70
150
155
150
110
150
150
165
95
155
80
110
430
180
70
150
230
150
635
115
70
125
50
190
890
50
430

消火器

S=1/15 (A1)
S=1/30 (A3)


325
530
325
460
30
435
カラーペ゜イント(指定色)
W100程度
消火器
1,180
カラーペ゜イント(指定色)
W50程度

タイヤ止め

S=1/10 (A1)
S=1/20 (A3)


立面図
L=600
断面図
W=200
車止めブロック
接着材
(エポキシ系)
20
H=120
D
(M12 アンカーボルト
無収縮モルタル充填)
平面図
L=600
取付アンカー
50
50
W=200

直進左折矢印


5000
2200
300
450
2200
600
R1000
R500
300
150
150
600

ゆ ず れ


1200
150
2200
1600
150
350
200
2200
1200
250
2200
150
1300

アスファルトカーブ

S=1/10 (A1)
S=1/20 (A3)


100
再生密粒度アスコン(20)
120
230

工事区分：土木工事

株式会社 三 橋 設 計
MITSUHASHI SEKKEI
1級建築士 第350818号
小田嶋　亮

日付 25.3.21
担当
製図

工事名称
道の駅拡張整備　施設整備工事

図面名称
駐車場詳細図

縮尺
A1 図示
A3 図示/2

図面番号
C-058

筑西市川澄
既設橋梁詳細図
1/20 (A1)
1/40 (A3)
土台工
250
900
350
300
550
4300
550
地覆工
5200
150
430
床版工
4600
4000
250
ヒューム管堰撤去
1/50 (A1)
1/100 (A3)
A-A断面図
2800
150
2500
150
1200
φ600
B-B断面図
1300
150
1000
150
1200
φ600
C-C断面図
2400
150
150
1200
φ600
350
1100
U字溝撤去（300×300）
L=71.2m
造成工事にて撤去済
(水路横断部)
コルゲートパイプ(φ800)撤去
L=9m
大型土のう設置・撤去
N=45袋
敷き鉄板
(22×1524×6096)
設置・撤去
A=297m² N=32枚
敷き鉄板
(22×1524×3048)
設置・撤去
A=28m² N=6枚
アスファルトカーブ設置
L=12.0m
国道50号
外周道路工事にて撤去
既設橋梁撤去
N=1箇所
(φ600)
既設ヒューム管撤去
L=2.4m
(W2000×H900)
既設水路撤去
L=4.0m
既設橋梁撤去
N=1箇所
KBM 1 H=35.155
KBM 2 H=35.609
既KBM 3 H=36.048
X=35700
X=35750
X=35800
X=35850
X=35900
X=35950
X=36000
X=36050
Y=14150
Y=14200
Y=14250
Y=14300
Y=14350
工事区分：土木工事

株式会社 三橋設計 MITSUHASHI SEKKEI	1級建築士 第350818号 小田嶋 亮	工事名称 道の駅拡張整備　施設整備工事	図面番号 C-059
日付 25.3.21	担当 / 製図	図面名称 既設構造物撤去図	縮尺 A1 1/500 A3 1/1000

筑　西　市　川　澄

土量計算書

種類	規格	数量
盛土	第2種処理土	86. 1 m3

凡例

🟫	盛土


T. 8
35. 318
川澄37
(As)
KUS300×300
(34. 80)
35. 00
35. 10
(34. 80)
35. 00
35. 15
①
668. 61
盛土：60. 17
切土：－
(34. 95)
35. 15
34. 90
(35. 24)
35. 44
34. 75
35. 00
35. 11
34. 86
35. 46
35. 56
(35. 09)
(駐)
35. 62
(G)
川澄38
(34. 80)
35. 00
34. 90
35. 00
34. 95
KUS250×250
(35. 30)
35. 50
34. 87
T. 9
35. 505
35. 51
35. 50
35. 47
(34. 83)
VPΦ100
(35. 07)
(35. 05)
KUS250×250
U300×300
34. 59
川澄39
35. 14
35. 00
T. 7
35. 334
(35. 01)
可変300
35. 52
35. 39
②
432. 77
盛土：25. 97
切土：－
35. 00
35. 22
(35. 28)
35. 48
34. 92
35. 00
34. 86
34. 81
U300×300
(34. 86)
(34. 80)
35. 00
34. 72
35. 00
35. 00
35. 00
35. 00
15L8
36. 31
KBM. 2　H=35. 609
U300×700
T. 6
35. 609
(34. 92)
(As)
感知器
36. 84
至小山
37. 42
37. 84
37. 36
BOX700×600
37. 29
37. 00
T. 5
36. 736
37. 67
(34. 34)
U900×900

工事区分：土木工事

株式会社 三 橋 設 計 MITSUHASHI SEKKEI	1 級建築士　第350818号 小田嶋　亮	工事名称 道の駅拡張整備　施設整備工事	図面番号 C-060
日付 25. 3. 21	担当　製図	図面名称 計画土量平面図	縮尺 A1 1/300 A3 1/600