

		令和8年度		市長	副市長	教育長			審査
件名	R8児童生徒用机・椅子購入 設計書								
				部長	副部長	課長	課長補佐	係長	設計者
設計概要	R8児童生徒用机・椅子購入 机 184 台 椅子 192 脚				納入場所	筑西市立下館小学校 外10校			
					施行期日	日間			
					延期・中止	日間			
					納入期限	令和8年7月31日			
					受注者	社名 代表者 住所			
理由	小中学校にある机・椅子が老朽化により使用できなくなったため。								
費目		起工	第1回変更		第2回変更		増△減		
合計額									
価格									
消費税相当額									
請負決定額									
<div><div></div> × <div></div> = <div></div></div>									

[illegible]

No.	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
I	小学校						
	(下館小学校)						
1	机(ゴム柄、可動式)	KS-3000-IGA0-W同等品以上 クイックアジャスト機構、コロ付脚部	31.0	台			
2	椅子(ブルー、可動式)	CR-3010-IJB同等品以上 クイックアジャスト機構	4.0	脚			
	(川島小学校)						
3	机(ゴム柄、可動式)	KS-3000-IGA0-W同等品以上 クイックアジャスト機構、コロ付脚部	10.0	台			
	(養蚕小学校)						
4	机(ゴム柄、可動式)	KS-3000-IGA0-W同等品以上 クイックアジャスト機構、コロ付脚部	13.0	台			
5	椅子(ブルー、可動式)	CR-3010-IJB同等品以上 クイックアジャスト機構	18.0	脚			
	(五所小学校)						
6	机(ゴム柄、可動式)	KS-3000-IGA0-W同等品以上 クイックアジャスト機構、コロ付脚部	10.0	台			
7	椅子(ブルー、可動式)	CR-3010-IJB同等品以上 クイックアジャスト機構	10.0	脚			
	(大田小学校)						
8	机(ゴム柄、可動式)	KS-3000-IGA0-W同等品以上 クイックアジャスト機構、コロ付脚部	20.0	台			
9	椅子(ブルー、可動式)	CR-3010-IJB同等品以上 クイックアジャスト機構	10.0	脚			
	(関城西小学校)						
10	椅子(ブルー、可動式)	CR-3010-IJB同等品以上 クイックアジャスト機構	10.0	脚			
	小学校計						

No.	名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
Ⅱ	中学校						
	(下館中学校)						
1	机(ゴム柄、可動式)	KS-3000-IGA0-W同等品以上 クイックアジャスト機構、コロ付脚部	30.0	台			
2	椅子(ブルー、可動式)	CR-3010-IJB同等品以上 クイックアジャスト機構	35.0	脚			
	(下館西中学校)						
3	机(ゴム柄、可動式)	KS-3000-IGA0-W同等品以上 クイックアジャスト機構、コロ付脚部	15.0	台			
4	椅子(ブルー、可動式)	CR-3010-IJB同等品以上 クイックアジャスト機構	15.0	脚			
	(下館南中学校)						
5	椅子(ブルー、可動式)	CR-3010-IJB同等品以上 クイックアジャスト機構	30.0	脚			
	(関城中学校)						
6	机(ゴム柄、可動式)	KS-3000-IGA0-W同等品以上 クイックアジャスト機構、コロ付脚部	10.0	台			
7	椅子(ブルー、可動式)	CR-3010-IJB同等品以上 クイックアジャスト機構	30.0	脚			
	(協和中学校)						
8	机(ゴム柄、可動式)	KS-3000-IGA0-W同等品以上 クイックアジャスト機構、コロ付脚部	45.0	台			
9	椅子(ブルー、可動式)	CR-3010-IJB同等品以上 クイックアジャスト機構	30.0	脚			
	中学校計						

規格等

物品名	項目	規格・品質
生徒用机	サイズ	JIS対応 W650×D450×H520～760mm（2号～6号）
	天板	軽量合板天板（特殊形状合板） 表面/メラミン化粧板ゴム柄 芯材/合板
	物入れ	ポロプロピレン樹脂成型品（スリット入り）
	脚部	・コの字型フレーム ・丸パイプ $\phi 38.1\text{mm}/\phi 31.8\text{mm}$ ・塗装 ポリエステル粉体塗装 ミストグレー
	脚キャップ	ポリエチレン/ナイロン樹脂 コロ付(机前方)
	その他	・工具を使わず高さ調整可能な機構であること ・机の両側にフックがついていること。 ・パーツ交換での長期使用および分別廃棄を目的とし、天板、フック物入れ、脚端カバーがそれぞれ個別に交換可能なこと。
	参考品	DAIICHI KS-3000-IGA0-W
生徒用椅子	サイズ	JIS対応 W360×D392×SH300～460mm（2号～6号）
	背・座	・ポロプロピレン樹脂成型品 ・背板手掛け付
	脚部	・丸パイプ $\phi 38.1\text{mm}/\phi 31.8\text{mm}$ ・塗装 ポリエステル粉体塗装 ミストグレー
	脚キャップ	ポリエチレン/ナイロン樹脂
	その他	・工具を使わず高さ調整可能な機構であること ・パーツ交換での長期使用および分別廃棄を目的とし、背板、座板、及び脚キャップがそれぞれ個別に交換可能なこと。
	参考品	DAIICHI CR-3010-IJB

※共通事項 環境配慮のためグリーン購入法適合品である事。また、ISO9001並びにISO14001を取得した企業の製品であること。